



éve az egészségügyért



**TERMÉKKATALÓGUS**



*Ahol a szakértelem, a minőség és az egészség  
kéz a kézben jár.*

*3MED*

## Tartalomjegyzék

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Bemutakozás .....</b> | <b>3</b> |
|--------------------------|----------|

### Ápolás/Otthonápolás

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| • Medline betegápolási termékek.....                   | 5  |
| • Antidecubitus / felfekvés elleni betegalátétek ..... | 9  |
| • Antidecubitus / felfekvés elleni termékek.....       | 14 |
| • Cavilon termékek .....                               | 15 |

### Kötszer

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| • Ragtapaszok .....                | 17 |
| • Sebzáró csíkok .....             | 19 |
| • Szigetkötszerek.....             | 21 |
| • Egyéb rögzítő kötszerek.....     | 29 |
| • Öntapadó rögzítő pólya.....      | 30 |
| • Curo – fertőtlenítő kupakok..... | 31 |

### Műtői termékek/betegellátás

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| • Bair Hugger™ Betegmelegítő rendszer.....       | 32 |
| • Ranger™ Folyadék- és vérmelegítő rendszer..... | 38 |
| • Medline eszköz izolálók.....                   | 39 |
| • Microtek eszköz izolálók.....                  | 42 |
| • Legismertebb Microtek termékek .....           | 44 |
| • Incíziós fóliák.....                           | 45 |
| • Műtői izolálók .....                           | 46 |
| • Zsilipruhák.....                               | 52 |
| • Operációs kabátok.....                         | 56 |
| • Kemoterápia.....                               | 63 |
| • Sebészeti bőrkapcsoló.....                     | 67 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| • Kemoterápia.....                | 63 |
| • Sebészeti bőrcapcsoló.....      | 67 |
| • Sebészeti nyírókészülékek ..... | 68 |
| • Szennyfogó szőnyeg .....        | 71 |

### **Gumikesztyűk**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Medline sebészeti kesztyűk ..... | 74 |
| Medline vizsgálókesztyűk .....   | 77 |

### **Maszkok**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Sebészi maszkok ..... | 79 |
|-----------------------|----|

### **Sterilizálás**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Steril fogyóanyag ..... | 81 |
| Csomagolóanyag .....    | 87 |

### **Egyéb termékek**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Elektróda .....                    | 91  |
| Törésrögzítők, gipszek.....        | 93  |
| Sérvhálók.....                     | 95  |
| Medline betegkényelmi ruházat..... | 100 |
| Műtői nedvszívó szőnyeg.....       | 101 |



## Bemutakozás

„Egy elképzelés értéke a megvalósításban van.”

Edison

### **3MED Kft. - Minőség. Innováció. Elkötelezettség.**

1993 óta a 3MED Kft. a hazai egészségügyi szektor megbízható partnere, ahol a minőség és a szakmai elhivatottság találkozik. Cégnévünk három alappillérre épül:

- ✓ Az egészséges életmód támogatása
- ✓ A korszerű betegellátás szolgálata
- ✓ Az ápolók és betegek védelme

**Széles termékkínálatunk** lefedi a modern seb- és sérülésselátás, a műtéti eszközök, a sterilitáskontroll valamint az ápolási és betegellátási eszközök teljes spektrumát.

Világ színvonalú gyártók – köztük a Medline, Herniamesh, Meyer Haake, AV Medical és mások – innovatív megoldásait kínáljuk, **kiemelten a 3M egészségügyi termékeit**, amelyeket ma már a **Solventum** forgalmaz. Magyarországon a Solventum teljes egészségügyi portfólióját **exkluzívan a 3MED Kft. képviseli**.

**Ügyfeleink a középpontban** – számunkra ez nem csupán üzleti filozófia, hanem napi gyakorlat. Célunk, hogy minden termékünk időben, elérhető áron és kiváló minőségben jusson el kórházi, klinikai vagy egyéni felhasználóinkhoz.

### **Törzspartnereink között megtalálhatók:**

- országos kórházak (városi, megyei, egyetemi)
- klinikák (állami és magán)
- rendelőintézetek, egészségügyi szolgáltatók
- egyéni felhasználók

### **Elköteleztettek vagyunk a folyamatos fejlődés mellett:**

- új technológiák bevezetése
- költséghatékony és humánus betegellátás támogatása
- termékportfóliónk dinamikus bővítése
- szakmai tudásunk fejlesztése

Minőségirányítási rendszerünk megfelel az **ISO 9001** szabványnak, amely partnereink számára garancia a megbízhatóságra és a stabil együttműködésre.

„Akik képesek az új helyzethez alkalmazkodni, mindig tovább jutnak.”

Vera Peiffer



A 3M Health Care mostantól Solventum.

Ugyanazok a termékek, amiket ismer és amikben bízik új  
márkanév alatt.

## Medline betegápolási termékek

### EasyBath® Páciens mosdató kendő

Előre nedvesített, használatra kész mosdató kendő. Egy csomag kendő egy páciens teljes testének egy alkalommal történő lemosdatására ajánlott.

#### Előnyök:

- Használatával csökkenthető a keresztfertőzés valószínűsége
- Kiegyensúlyozott pH értékű és hipoallergén, nincs szükség öblítésre és szárításra
- Csökkenti a bőr mechanikai károsodásának valószínűségét
- Aloe és phospholipid tartalmú, tisztítja, hidratálja és nyugtatja a bőrt
- Költséghatékony: kisebb a mosdatószer felhasználás, akár 50%-kal csökken az ápolási idő



| Cikkszám    | Megnevezés                   | db/csomag |
|-------------|------------------------------|-----------|
| MSCE095309A | EasyBath mosdatókendő, natúr | 8         |

### EasyBath® Páciens mosdató kesztyűk

Előre nedvesített, használatra kész mosdató kesztyűk. Egy csomag kesztyű egy páciens teljes testének egy alkalommal történő lemosdatására ajánlott.

#### Előnyök:

- Használatával csökkenthető a keresztfertőzés valószínűsége
- Kiegyensúlyozott pH értékű és hipoallergén, nincs szükség öblítésre és szárításra, csökkenti a bőr mechanikai károsodásának valószínűségét
- Aloe és phospholipid tartalmú, tisztítja, hidratálja és nyugtatja a bőrt
- Költséghatékony: kisebb a mosdatószer felhasználás, akár 50%-kal csökken az ápolási idő



| Cikkszám | Megnevezés                            | db/csomag |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| WM80300  | EasyBath mosdatókesztyű, illatosított | 8         |
| WM80301  | EasyBath mosdatókesztyű, natúr        | 8         |

### Aloetouch nedves törölkendő

Kisebb testfelület tisztítására javasolt nedves törölkendők. Visszazárható!

| Cikkszám   | Megnevezés                         | db/csomag |
|------------|------------------------------------|-----------|
| MSCE263654 | Aloetouch törölkendő, illatosított | 48        |



### EasyBath hajmosó sapkák

Műanyag sapka, belül nem szőtt betéttel. A betét folyadékkal, antibakteriális hatóanyaggal, samponnal, kondicionálóval, illatanyaggal és habzás gátló anyaggal van átitatva. Húzza a páciens fejére, majd kb. 3-5 percig körkörösén masszírozza a fejet, annak minden részét. A betétben levő összetevők megmossák a haját, majd felszívják a szennyeződést és a nedvességet. Nem szükséges öblítés a használata után.

Használat előtt a sapka felmelegíthető a páciens komfort növelése érdekében.



Alkalmazásakor nem szükséges lavór, szappan, szivacs. Ideális magatehetetlen fekvő betegek számára.

| Cikkszám | egnevezés                            | db/csomag |
|----------|--------------------------------------|-----------|
| SC230    | EasyBath hajmosó sapka, illatosított | 30        |
| SC231    | EasyBath hajmosó sapka, natúr        | 30        |



### Szájápoló pálcikák

Szivaccsal ellátott száj tisztító eszköz, fogkrém nélkül: natúr vagy fogkrémmel átitatva. Stimulálja a szöveteket, miközben eltávolítja a lerakódást és a nyákot. Különösen előnyös magatehetetlen, mozgásképtelen betegek szájhygiéniájának fenntartásában. Közismert tény, hogy a fertőzött száj légúti megbetegedések forrása is lehet. Ennek megelőzésére is alkalmas a szájápoló pálcika. Vízbe, szájvízbe mártható vagy szükség esetén további fogkrém kenhető rá.



kék színű: natúr

| Cikkszám    | Megnevezés                                       | db/csomag |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------|
| MDS096202EU | Szájápoló pálcika, natúr, egyedi csomagolás, kék | 250       |
| MDS096208EU | Szájápoló pálcika, natúr, kék, ömlesztett        | 1000      |



Zöld színű: fogkrémmel

| Cikkszám    | Megnevezés                                                                 | db/csomag |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| MDS096502EU | Szájápoló pálcika fogkrémmel MDS096502EU átitatva, egyedi csomagolás, zöld | 250       |
| MDS096504EU | Szájápoló pálcika fogkrémmel átitatva, zöld                                | 10        |

## Szívó rendszerre csatlakoztatható szájápoló eszközök

### Szívó pálcikák szivaccsal

Szivaccsal ellátott szájtisztító eszköz, fogkrémrel átitatva. Stimulálja a szöveteket, miközben eltávolítja a lerakódást és a nyákot. Különösen előnyös magatehetetlen, mozgásképtelen betegek szájhygiénájának fenntartásában. Közismert tény, hogy a fertőzött száj légúti megbetegedések forrása is lehet. Ennek megelőzésére is alkalmas a szájápoló pálcika. Vízbe, szájvízbe mártható vagy szükség esetén további fogkrém kenhető rá. Csatlakoztatható megfelelő szívó rendszerhez, így szívásra is alkalmas. A szívás erőssége a szokásos módon, ujjheggyel szabályozható.

| Cikkszám    | Megnevezés                                                 | db/doboz |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------|
| MDS096525EU | Szívó pálcika fogkrémrel átitatva, egyedi csomagolás, zöld | 100      |



### Szívó fogkefe szivaccsal

A fogkefe hátoldalán szivacs feltét van. Az eszköz a fogmosáson túlmenően alkalmas az íny és a száj nyálkahártya masszírozására is. Különösen előnyös ép fogazatú magatehetetlen, mozgásképtelen betegek szájhygiénájának fenntartásában. Közismert tény, hogy a fertőzött száj légúti megbetegedések forrása is lehet. Ennek megelőzésére is alkalmas a szívó fogkefe.

Vízbe, szájvízbe mártható vagy szükség esetén további fogkrém kenhető rá. Csatlakoztatható megfelelő szívó rendszerhez, így szívásra is alkalmas. A szívás erőssége a szokásos módon, ujjheggyel szabályozható.

- Mechanikusan eltávolítja a lerakódást.
- Fogkrémrel van átitatva.
- Szuper puha sörték.
- A standard szívórendszerhez csatlakoztatható.

| Cikkszám  | Megnevezés                                      | db/doboz |
|-----------|-------------------------------------------------|----------|
| MDS096575 | Szívó fogkefe, szivaccsal, egyedi csomagolásban | 100      |



## VAPrevent Egyedi szájápoló készlet

### A készlet tartalmaz:

- 2 DenTips zöld szájápoló pálcika, fogkrémrel kezelve
- 1 csomag Medline szájöblítő (15 ml)
- 1 csomag Medline szájhidratáló gél (3 g).

| Cikkszám     | Megnevezés                           | db/doboz |
|--------------|--------------------------------------|----------|
| MDS096013MEU | VAPrevent szájápoló készlet standard | 100      |





### Egyedi szájápoló készlet szívó szájápoló pálcikával

**A készlet tartalmaz:**

- 2 szívó szájápoló pálcika fogkrémrel kezelve
- 1 DenTips szájápoló

*Szájöblítővel és szájhidratálóval is kapható!*



| Cikkszám      | Megnevezés                                         | db/doboz |
|---------------|----------------------------------------------------|----------|
| MDS09651300EU | VAPrevent készlet szívó szájápolóval               | 100      |
| MDS096513MEU  | VAPrevent készlet szívó szájápolóval + kiegészítők | 100      |

### Egyedi Szájápoló készlet szívó fogkefével

**A készlet tartalmaz:**

- 1 szívó fogkefe
- 1 DenTips kék szájápoló pálcika

*Szájöblítővel és szájhidratálóval is kapható!*

| Cikkszám      | Megnevezés                                       | db/doboz |
|---------------|--------------------------------------------------|----------|
| MDS09657200EU | VAPrevent készlet szívó fogkefével               | 100      |
| MDS096572MEU  | VAPrevent készlet szívó fogkefével + kiegészítők | 100      |



## Antidecubitus / felfekvés elleni betegálatétek


### MEDLINE Ultrasorbs és Extrasorbs légáteresztő nedvszívó alátét

A MEDLINE Ultrasorbs® és Extrasorbs® alátétek visszanedvesítése tízszer kisebb, mint más betegálatéteké.

A MEDLINE Ultrasorbs® és Extrasorbs® légáteresztő nedvszívó alátétek különlegesen nagy nedvszívó kapacitással rendelkeznek. A négy rétegű szerkezet szabadalommal védett SuperCore® belső magja – más betegálatétektől eltérően – termikus kötéssel négyzetrács szerkezetben rögzítve van, emiatt nem mozdul el, nem csomósodik és jobban bírja a mechanikus igénybevételt. A felső puha, nem szőtt páciens komfort réteg kíméletes a bőrhöz, nem dörzsöli és segít a decubitus kialakulásának megelőzésében. A nedvszívó mag alatti AquaShield réteg nedvességszáró, de lég- és páraáteresztő.

A MEDLINE Ultrasorbs® nedvszívó alátétek különlegesen nagy nedvszívó kapacitással rendelkeznek, mely nagy segítség lehet azoknak, akik feladataik során nehéz vegyszereket használnak, fertőtlenítenek.

Az „ES” jelzésű (extra strong) Ultrasorbs®ES és Extrasorbs®ES termékek igen erősek, ezért alkalmasak a páciensek emelésére és mozgására is.



MEDLINE Ultrasorbs® és Extrasorbs® alátétek egyedülálló tulajdonsága, hogy légáteresztő, emiatt a pumpás Antidecubitus matracokhoz kiválóan illeszkednek.

#### Javasolt felhasználási területek:

- Intenzív osztály
- Műtő
- Decubitus prevenció
- Inkontinens páciensek esetén
- Perioperatív bőrvédelem
- Bármely, nagy nedvesség-felszívást igénylő esetben

## Főbb jellemzők összehasonlítása


|                                           | Ultrisorbs | Ultrisorbs ES | Extrasorbs | Extrasorbs ES |
|-------------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|
| nedvszívó kapacitás                       | ultra nagy | ultra nagy    | nagy       | nagy          |
| páciens emelésre alkalmas/<br>teherbírása | -          | 175 kg        | -          | 158,7 kg      |

| Cikkszám                                                     | Megnevezés                                                         | Méret      | Nedvszívó kapacitás | db/karton |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| ULTRASORBS nedvszívó alátétek ultra nagy nedvszívó kapacitás |                                                                    |            |                     |           |
| ULTRASRBE2540                                                | ULTRASORBS AP nedvszívó alátét                                     | 25x40cm    | 300 ml              | 100       |
| ULTRASRBE4561                                                | ULTRASORBS AP nedvszívó alátét                                     | 45x61cm    | 900 ml              | 60        |
| ULTRASRBE6191                                                | ULTRASORBS AP nedvszívó alátét                                     | 61x91cm    | 1900 ml             | 70        |
| PÁCIENS EMELŐ „ES” (extra strong) nedvszívó alátétek         |                                                                    |            |                     |           |
| USAPE6191ES                                                  | ULTRASORBS ES extra erős nedvszívó alátét; teherbírás: 170 kg      | 61x91cm    | 1900 ml             | 60        |
| USAP4090ES                                                   | ULTRASORBS ES extra erős nedvszívó alátét; teherbírás: 170 kg      | 101x228 cm | 5000 ml             | 25        |
| EXTRASRBE150                                                 | EXTRASORBS ES OR extra erős nedvszívó alátét; teherbírás: 158,7 kg | 210x80cm   | 5300 ml             | 30        |
| EXTRASORBS nedvszívó alátétek nagy nedvszívó kapacitás       |                                                                    |            |                     |           |
| EXTRASRBE6090                                                | EXTRASORBS AP nedvszívó alátét                                     | 61x91cm    | 1500 ml             | 60        |



### Medline ágyvédő lepel

A Medline nagy nedvszívóképességű betegalátétek védik az ágyakat és egyéb a betegek által használt felületeket.



#### Főbb jellemzők:

- Vízhatalan polipropilén hátoldal
- Nedvszívó cellulóz réteg

| Cikkszám   | Rétegszám | Méret (cm) | Anyag vastagság     | Hátoldal vastagság | db/csomag |
|------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|-----------|
| MSCE261212 | 1         | 80 – 140   | 22 g/m <sup>2</sup> | 18 gsm             | 100       |
| MSCE261220 | 1         | 80 – 210   | 22 g/m <sup>2</sup> | 18 gsm             | 100       |
| MSCE261420 | 2         | 80 – 210   | 21 g/m <sup>2</sup> | 18 gsm             | 100       |

### Attends COVER-DRI™ betegalátétek

Az egyszer használatos betegalátétek három rétegűek. Hátoldaluk erős, csúszásgátló bevonattal ellátott vízhatlan PP fólia, felső rétegük nedvszívó és nedvességáteresztő nem szőtt anyag. A kettő között szuper nedvszívó tulajdonságú granulátum van, amely saját tömegének tízszeresét kitevő nedvesség megkötésére alkalmas. A granulátum a felszívott nedvesség hatására zselélé alakul. Speciális összetételének köszönhetően szagmegkötő tulajdonságú. A felső és az alsó réteg hatszögletű mintázat mentén paplanszerűen össze van hegesztve, ezáltal a granulátum egyenletesen oszlik el a betegalátét teljes felületén, nem csomósodik össze.



#### Fő jellemzők:

- Erős, csúszásgátló hátoldal, mely segít abban, hogy az alátét ne csússzon el.
- A nagyon puha nedvszívó anyag hatékonyan felszívja a folyadékot és zselélé alakítja azt.
- Szagvédő rendszerrel rendelkezik.
- Az egyedülálló 80x170cm méretű alátét könnyen rögzíthető, szárnyai behajthatók a matrac alá
- Könnyű a használata, a világoskék hátoldal segít megkülönböztetni, hogy melyik oldala kerüljön alulra.

| cikkszám | megnevezés, méret                                         | db/karton |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 36683    | ATTENDS COVER-DRI Szuper abszorbens betegalátét 40x60cm   | 50        |
| 36685    | ATTENDS COVER-DRI Szuper abszorbens betegalátét 60x60cm   | 50        |
| 36990    | ATTENDS COVER-DRI Szuper abszorbens betegalátét 90x60cm   | 50        |
| 36694    | ATTENDS COVER-DRI Szuper abszorbens harántlepedő 80x170cm | 30        |

### Medline Comfort Glide páciens mozgató lepedő

A Comfort Glide lepedőt kifejezetten arra tervezték és tesztelték, hogy megkönnyítse a betegek átfordítását, csökkentve ezzel a szükséges fizikai erőfeszítést. A lepedőn található fogantyúk biztonságos és kényelmes fogást biztosítanak, míg a nagy felületnek köszönhetően könnyen elérhető marad a használók számára. A lepedő a beteg alatt maradhat folyamatosan, így bármikor gyorsan alkalmazható a testhelyzet módosításához.

Légáteresztő anyaga kényelmet nyújt, és használható alacsony légvesztésű matracokkal is.

Bizonyos típusoknál (pl. CGSHEETRL) opcionálisan rögzítőpántok is elérhetők, amelyek segítenek a beteget a kívánt pozícióban tartani.



| Cikkszám  | Megnevezés, méret                                                    | db/karton | Teherbírási (kg) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| CGSHEETR  | COMFORT GLIDE többször használható páciens mozgató lepedő, 89x140cm  | 12 261    | 261              |
| CGSHEETRL | COMFORT GLIDE többször használható páciens mozgató lepedő, 107x198cm | 12 286    | 286              |



### Medline Páciens emelő-mozgató takaró

A MEDLINE páciens emelő – mozgató takaró a betegek műtét előtti és utáni mozgását könnyíti meg. A fehér színű nem szőtt poliészterből készült takaró könnyű, mégis rendkívül erős. Alkalmas maximum 224 kg SÚLY felemelésére. A termékre fektetett páciens a takaró négy sarkánál megfogva felemelhető és mozgatható.



A termék használható még a páciensek ideiglenes betakarására is. Puha, kellemes tapintású, elősegíti a testhőmérséklet megőrzését.

*Az MDR rendelet szerinti I.OSZTÁLYÚ, nem steril egyszer használatos orvostechnikai eszköz.*


| Cikkszám    | Leírás                                  | db/doboz |
|-------------|-----------------------------------------|----------|
| DYNDDS4060E | Páciens emelő-mozgató takaró 102x152 cm | 50       |
| DYNDDS6078E | Páciens emelő-mozgató takaró 152x198 cm | 48       |

### Medline Quicksuite Sahara nedvszívó műtőasztal takaró

A műtét során előforduló folyadék szivárgás következtében a páciensnek a műtőasztallal érintkező testfelületén előfordulhat maceráció vagy bőr irritáció. A szuperabszorbens műtőasztal takarók nagy mennyiségű folyadékot szívnak fel és tartanak magukban, így hatékonyan csökkentik a problémák előfordulásának valószínűségét.

A SAHARA műtőasztal takarók három rétegűek. A felső réteg felülről lefelé átengedi a nedvességet. A középső szuperabszorbens réteg felszívja és megkötí a folyadékokat. Az alsó nedvzáró réteg megakadályozza a kiszivárgást.

| Cikkszám       | Leírás                                                                                                 | db/karton |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DYND4060SBE    | SAHARA szuperabszorbens műtőasztal takaró 102x152cm                                                    | 20        |
| DYND4090SBE    | SAHARA szuperabszorbens műtőasztal takaró 102x229cm                                                    | 20        |
| DYKQSUITEL2CEA | SAHARA2 készlet: 1 db műtőasztal takaró 102x229cm<br>1 db emelő - mozgató takaró 102x152cm             | 24        |
| DYKQSUITEL3CEA | SAHARA3 készlet:<br>műtőasztal takaró, emelő takaró, karfa borító                                      | 16        |
| DYKQSUITEL4CEA | SAHARA4 készlet:<br>műtőasztal takaró, emelő takaró, karfa borító, fej alátét                          | 16        |
| DYKQS01        | QuickSuite műtőasztal lepel szett: (1 Sahara 102x152, 1 pác. Emelő 102x152, 1 pár karfa borítás 72x33) | 30        |



## Antidecubitus / felfekvés elleni termékek

### MEDLINE HEEL RAISER PRO sarokemelő antidecubitor csizma

A MEDLINE HEEL RAISER PRO™ a sarok tehermentesítésére szolgál ágyban fekvő betegeknél a nyomás következtében fellépő fekély megelőzése és kezelése céljából. A termék többször használatos, mosható és fertőtleníthető.


#### Előnyök:

- Teljesen tehermentesíti a sarkot, a nyomást áthelyezi a lábikrára.
  - Nyitott szerkezete megkönnyíti a megfigyelést és lehetővé teszi a légáramlást.
  - A csizma talpának csúcsa visszahajtható, ez megnöveli a légáramlást az ujjaknál vagy kisebb méretű lábnál.
  - Tartós külső burkolata hosszú idejű használatot tesz lehetővé.
  - Anyaga átléggző, segíti a hő- és folyadék kontrollt.
  - Anyaga Ultra Fresh® antimikrobiális adalékkal van kezelve, amely csökkenti a szagkeltő baktériumok szaporodását.



#### Használati utasítás

1. A pántok felnyitása után helyezze a lábat a csizmába, ügyeljen arra, hogy a sarok a nyílásba essen.
2. Rögzítse a pántokkal a csizmát szorosan, de csak annyira, hogy ne akadályozza a keringést. Győződjön meg arról, hogy a sarok szabadon van.
3. A talp csúcsa szükség szerint az ábrán bemutatott módon visszahajtható és a rávart pántokkal rögzíthető.



| Cikkszám     | Megnevezés                                       | db/doboz |
|--------------|--------------------------------------------------|----------|
| MTDE823200CS | HEEL RAISER PRO™ Sarokemelő antidecubitor csizma | 4        |

## Cavilon termékek

### 3M™ Cavilon™ bőrvédő filmbevonat képző folyadék

A 3M™ Cavilon™ bőrvédő filmbevonat képző folyadék különleges, tartósan hatékony és a klinikai gyakorlatban bevált készítmény, a bőrre felhordva átlátszó védőréteget képez. Felhasználás előtt folyékony halmazállapotú, a filmbevonat a bőrre való felhordás után 30 másodperccel alakul ki, ekkor tartós, folyadékálló védőréteget képez.

#### Indikációk:

Sebzett, horzsolts vagy irritált illetve ép bőrfelület védelme. Minden olyan esetben alkalmazható, amikor a sérült bőr védelme szükséges vagy amikor az ép bőr-részt kell megóvni testnedvek vagy sebváladék okozta felázástól. Alkoholmentes! Előnyös ragtapasszal gyakran kezelt, erősen igénybe vett bőrfelület védelmére is.



| Cikkszám | Megnevezés                                                          | Méret | db/doboz |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 3343E    | Cavilon™ bőrvédő filmbevonat képző folyadék <b>szivacspálcán</b>    | 1 ml  | 25       |
| 3345E    | Cavilon™ bőrvédő filmbevonat képző folyadék <b>szivacspálcán</b>    | 3 ml  | 25       |
| 3346E    | Cavilon™ bőrvédő filmbevonat képző folyadék <b>pumpás palackban</b> | 28 ml | 12       |



### 3M Cavilon 3in1 Törőlkendő



3%-os dimethiconnal impregnált 3 az egyben perineális ápolási törőlkendő.

Kontinencia ápolás – Tisztít, hidratál és véd.

Minden egyes inkontinencia szakaszt követően a Cavilon 3in1 kontinencia ápolási törőlkendők használatát javasoljuk. Törőlkendőink tisztítják, kondicionálják és védik a bőrt. Alkalmazásával könnyen kivitelezhetővé válik a sikeres inkontinencia asszociált dermatitis (IAD) megelőzési program minden egyes lépése.

A 3%-os dimethicone, bőrvédővel impregnált kendővel bőrápolási rutin szignifikánsan csökkentette az IAD prevalenciáját és a léziók súlyosságát. Ha további védelemre szorul a bőr, használja a Cavilon kontinencia törőlkendőkkel kompatibilis 3M™ Cavilon™ filmképző folyadékokat.



| Cikkszám | Megnevezés               | Méret | db/doboz |
|----------|--------------------------|-------|----------|
| 9274     | Cavilon™ 3in1 törőlkendő | 92g   | 12       |

|           | Klinikai megjelenés                                  | Bőrtisztítás                                                           | Bőrvédelem                                      | Mikor használja                                                                                     | Mennyit használjon                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Megelőzés | Nincs bőrpír és a bőr ép (fennáll valamilyen rizikó) | Bőrtisztítás bőrsemleges vegyhatású tisztítószerrel vagy               | 3M™ Cavilon™ bőrvédő filmbevonat képző folyadék | <br>12 óránként    |  A teljes felszínre 1 pálcá<br> Hagyja teljesen megszáradni, legalább 30 mp-ig     |
|           |                                                      | 3M™ Cavilon™ Kontinencia ápoló törőlkendő                              | 3M™ Cavilon™ Kontinencia ápoló törőlkendő       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kezelés   | Bőrpír de a bőr ép (közepes)                         | 3M™ Cavilon™ Kontinencia ápoló törőlkendő                              | 3M™ Cavilon™ bőrvédő filmbevonat képző folyadék | <br>12 óránként  |  A teljes felszínre 1 pálcá<br> Hagyja teljesen megszáradni, legalább 30 mp-ig |
|           | Bőrpír bőrsérülés (közepes-súlyos)                   | Bőrtisztítás bőrsemleges vegyhatású tisztítószerrel vagy tiszta vízzel | 3M™ Cavilon™ bőrvédő filmbevonat képző folyadék | <br>Hetente 2-3x |  A teljes felszínre 1 pálcá<br> Hagyja teljesen megszáradni, legalább 30 mp-ig |

## Ragtapaszok

### 3M™ Microfoam hab alapú ragtapasz

Műanyag hab alapú elasztikus ragtapasz. Rendkívül nyúlékony és simulékony. Plasztikai, ortopédiai felhasználásra, valamint kompressziós kötésekhez.

| Cikkszám | Megnevezés, méret                                      | db/doboz |
|----------|--------------------------------------------------------|----------|
| 1528-1   | 3M™ Microfoam műanyag hab alapú ragtapasz 2,5 cm x 5 m | 12       |
| 1528-2   | 3M™ Microfoam műanyag hab alapú ragtapasz 5 cm x 5 m   | 12       |



### 3M™ Transpore műanyag ragtapasz

Általános felhasználású sebészeti ragtapasz. Perforált, ezért könnyen téphető hosszában és keresztben is, kezdeti és hosszú idejű tapadása is kiváló. Jól szellőzik.

| Cikkszám | Megnevezés, méret                                | db/doboz |
|----------|--------------------------------------------------|----------|
| 1527-0*  | 3M™ Transpore™ műanyag ragtapasz 1,25 cm x 9,1 m | 24       |
| 1527-1*  | 3M™ Transpore™ műanyag ragtapasz 2,5 cm x 9,1 m  | 12       |
| 1527-2   | 3M™ Transpore™ műanyag ragtapasz 5 cm x 9,1 m    | 6        |

\*KEF 2024-2026 kötszer keretmegállapodásban elérhető termék



### 3M™ Micropore papír alapú ragtapasz

Nyomás-érzékeny hipoallergén akrilát ragasztóval. Csecsemők gyermekek és idősök részére különösen előnyös.

| Cikkszám | Megnevezés, méret                                       | db/doboz |
|----------|---------------------------------------------------------|----------|
| 1530-0   | 3M™ Micropore™ papír ragtapasz fehér 1,25 cm x 9,1 m    | 24       |
| 1530-1   | 3M™ Micropore™ papír ragtapasz fehér 2,5 cm x 9,1 m     | 12       |
| 1530-2   | 3M™ Micropore™ papír ragtapasz fehér 5 cm x 9,1 m       | 6        |
| 1533-0   | 3M™ Micropore™ bőrszínű papír ragtapasz 1,25 cm x 9,1 m | 24       |
| 1533-1   | 3M™ Micropore™ bőrszínű papír ragtapasz 2,5 cm x 9,1 m  | 12       |



### 3M™ Transpore White papír-műanyag alapú ragtapasz

A 3M Transpore White speciális papír - műanyag alapanyagú ragtapasz általános használatra orsón. Egyesíti magában a selyem, a papír és a műanyag ragtapasz előnyös tulajdonságait.

Papír - műanyag kombináció alapanyaga következtében enyhén rugalmas, mérettartó. Vizet, szennyeződést taszítja. Ragasztórétege akrilát polimer, amely különösen érzékeny bőrű személyek részére is alkalmas, mivel nem allergizál.

A termék nem tartalmaz latexet. Perforált, mikroporózus, könnyen téphető és vágható hosszában és keresztben, jól rögzíti a szereléseket, lehet rá írni.



| Cikkszám | Megnevezés, méret                  | db/doboz |
|----------|------------------------------------|----------|
| 1534-1   | 3M™ Transpore White 2,5 cm x 9,1 m | 12       |
| 1534-2   | 3M™ Transpore White 5 cm x 9,1 m   | 6        |

### 3M™ Durapore selyem alapú ragtapasz

Általános felhasználású sebészeti ragtapasz. Erős alapanyag, nagy tapadású akrilát ragasztóréteg. Tartós kötésekhöz, nagy húzó- és szakítószilárdságú, rugalmatlan, légáteresztő és vízlepergető, nem allergizál. Könnyen téphető hosszában és keresztben. Sebárnak, sebkötöző lapok, szerelések rögzítésére és egyéb egészségügyi célú rögzítésekre szolgáló nem steril, ragasztóval kent szalag.



| Cikkszám | Megnevezés, méret                                 | db/doboz |
|----------|---------------------------------------------------|----------|
| 1538-0*  | 3M™ Durapore™ selyem ragtapasz<br>1,25 cm x 9,1 m | 24       |
| 1538-1*  | 3M™ Durapore™ selyem ragtapasz<br>2,5 cm x 9,1 m  | 12       |
| 1538-2   | 3M™ Durapore™ selyem ragtapasz<br>5 cm x 9,1 m    | 6        |
| 1538-3   | 3M™ Durapore™ selyem ragtapasz<br>7,5 cm x 9,1 m  | 4        |

\*KEF 2024-2026 kötszer keretmegállapodásban elérhető termék

### 3M™ Micropore™ S szilikonos ragtapasz

Papír alapú rendkívül kíméletes ragtapasz. Ragasztórétege innovatív szilikon alapú, megbízhatóan rögzít, mégis kiemelkedően bőrkímélő. Könnyen eltávolítható, nem traumatizálja a hámréteget. Szükség esetén áthelyezhető. Idősek, csecsemők, gyermekek, érzékeny bőrű egyének számára kifejezetten előnyös.

Ha a legtöbbet szeretné nyújtani pácienseinek és meg szeretné óvni őket a kényelmetlenségektől, akkor a 3M™ Könnyen eltávolítható szilikonos ragtapasz a megoldás. Ez a tapasz ideálisan követi a test vonalát, és különösen jó szolgálatot tesz érzékeny bőrű betegek számára. A termék hipoallergén, nem tartalmaz latexet, DEHPt (ftalátok) és glutént.

Az egyedülálló szilikonos ragasztóanyag a felhelyezést követően azonnal tapad és tapadását hosszú ideig megőrzi. A használat során a tapadóerő nem növekszik, hanem egyenletes marad, ez az egyik oka, hogy eltávolítás során nem károsítja a felhámot és ragasztószer maradékot sem hagy.

Hordozója lélegző, keresztirányban kézzel könnyen téphető. Kék színe megkülönbözteti más ragtapaszoktól.

| Cikkszám | Megnevezés, méret                                  | db/doboz |
|----------|----------------------------------------------------|----------|
| 2770-1   | 3M™ Micropore™ S szilikonos Ragtapasz 2,5 cm x 5 m | 12       |
| 2770-2   | 3M™ Micropore™ S szilikonos Ragtapasz 5 cm x 5 m   | 6        |



## Sebzáró csíkok

### 3M™ Steri-Strip megerősített varrathelyettesítő sebzáró csík

Erősen tapadó steril sebzáró csíkok hat különféle méretben. A kellő szakítószilárdság elérése érdekében hosszanti műanyag szálakkal vannak megerősítve. Használhatók friss, egyenes, vágott, felületi sebek záráshoz, elsődleges seb zárásra vagy sebészi varratok és kapcsok kiegészítésére, varratszedés utáni biztosításra. Levelekenként sterilen csomagolva.

| Cikkszám | Megnevezés, méret                           | levél/doboz |
|----------|---------------------------------------------|-------------|
| R1540*   | 3M Steri-Strip (5csík/levél) 3 mm x 75 mm   | 50          |
| R1541*   | 3M Steri-Strip (3csík/levél) 6 mm x 75 mm   | 50          |
| R1542    | 3M Steri-Strip (6csík/levél) 6 mm x 38 mm   | 50          |
| R1546    | 3M Steri-Strip (10csík/levél) 6 mm x 100 mm | 50          |
| R1547    | 3M Steri-Strip (6csík/levél) 12mm x 100 mm  | 50          |
| R1548    | 3M Steri-Strip (4csík/levél) 25 mm x 125 mm | 25          |



R1540

\*KEF 2024-2026 kötszer keretmegállapodásban elérhető termék



R1541



R1542



R1546



R1547



R1548

## Szigetkötszerek

### 3M™ Tegaderm + Pad steril film szigetkötszer

Steril szigetkötszer: téglalap alakú filmkötszer, közepén nedvszívó sebpárnával. A sebpárna felszínén rayon védőháló gátolja a sebbe ragadást. Vízhatlan nedvszívó kötés a bőrpárát áteresztí, a sebfeltét a sebváladékot felszívja. Egyenként sterilen csomagolva.

| Cikkszám | Megnevezés, méret            | db/doboz |
|----------|------------------------------|----------|
| 3582*    | 3M™ Tegaderm + Pad 5 x 7 cm  | 50       |
| 3584*    | 3M™ Tegaderm + Pad 6 x 10 cm | 50       |
| 3586     | 3M™ Tegaderm + Pad 9 x 10 cm | 25       |
| 3589     | 3M™ Tegaderm + Pad 9 x 15 cm | 25       |



\*KEF 2024–2026 kötszer keretmegállapodásban elérhető termék

### 3M™ Medipore + Pad steril szigetkötszer

Steril szigetkötszer: téglalap alakú flíz ragtapasz, közepén nedvszívó sebpárnával. A sebpárna felszínén rayon védőháló gátolja a sebbe ragadást. Puha simulékony kötszer, alkalmazkodik a testkontúrokhoz, megengedi a mozgást és a nyúlást. Egyenként sterilen csomagolva.



| Cikkszám | Megnevezés, méret             | db/doboz |
|----------|-------------------------------|----------|
| 3562E*   | 3M™ Medipore + Pad 5 x 7 cm   | 50       |
| 3566E*   | 3M™ Medipore + Pad 10 x 10 cm | 25       |

\*KEF 2024–2026 kötszer keretmegállapodásban elérhető termék



## Kanülrögzítők

### 3M™ Tegaderm™ CHG klórhexidin-glükonátos I.V. kanülrögzítő kötszerek

Átlátszó kanülrögzítő kötszer, 2%-os klór-hexidin-glükonát zselés párnával.

A 3M Tegaderm CHG az egyetlen olyan kanülrögzítő, amely antimikrobiális hatású klórhexidinglükonát zselés párnával rendelkezik.


Klinikai tanulmányok [1] [2] igazolják, hogy a termék hatékonyan csökkenti a bőrflórárt, amely a vénás katéterrel kapcsolatos véráram fertőzések előfordulásának elsődleges kiváltó oka. A termék használatával csökkenthető a véráram fertőzések előfordulásának valószínűsége. Kevesebb véráram fertőzés esetén csökkennek az ápolási költségek, mivel alacsonyabb lesz az antibiotikumok gyógyszer-költsége, és az ápolási napok száma.

3M Tegaderm CHG átlátszó kanülrögzítők használhatók perifériális centrális kanülök, katéter kimeneti helyek és sebek fedésére, védelmére. Megfelelő védelmet nyújt a katéter elmozdulás ellen, vízálló, légáteresztő, baktérium és vírus-gátló. Védelmet biztosít a külső kórokozókkal szemben.

Maki DG (2008), et al. A Novel Integrated Chlorhexidine-Impregnated Transparent Dressing for Prevention of Vascular Catheter-related Blood- stream Infection: A Prospective Comparative Study In Healthy Volunteers. SHEA, April 2008.

Schwab D (2008), et al. Antimicrobial Activity of a CHG-Impregnated Gel Pad for IV Site Protection.


| Cikkszám | Megnevezés       | Méret        | db/doboz |
|----------|------------------|--------------|----------|
| 1657R    | 3M™ Tegaderm CHG | 8,5 x 11,5cm | 25       |
| 1658R    | 3M™ Tegaderm CHG | 10 x 12cm    | 25       |
| 1659R    | 3M™ Tegaderm CHG | 10 x 15,5cm  | 25       |
| 1660R    | 3M™ Tegaderm CHG | 7 x 8,5cm    | 25       |




1657R



1658R



1659R



1660R

### 3M™ Tegaderm™ CHG klórhexidin-glukonát PIVV/CVC kanülrögzítő szett



Biztonság lemondások nélkül

3M™ PICC/CVK biztosító eszköz + Tegaderm™ CHG klórhexidínglukonát I.V. (kanülrögzítő) kötszer A Solventum legújabb PICC/CVC rögzítő/fedő kötszere a páciens kényelme mellett garantálja a megbízható védelmet és antimikrobiális hatást. Az eszköz a kialakításának köszönhetően akár 7 napig a felhelyezés helyén marad, miközben magas fokú biztonságot és komfortérzetet nyújt, eltávolítása pedig egyszerűen kivitelezhető.

- Emelt szintű biztonság: Az eszköz és kötszer összeillő kialakítása optimális védelmet biztosít.
- Antimikrobiális védelem: A beépített CHG zselés párna azonnali és folyamatos biztonságot nyújt.
- Átlátszóság: Az átlátszó filmrétegnek és zselés párnának köszönhetően a terület folyamatosan megfigyelhető.

| Cikkszám  | Megnevezés, méret                             | db/doboz |
|-----------|-----------------------------------------------|----------|
| 1877-2100 | 3M™ Tegaderm™ CHG PICC/CVC kanülrögzítő szett | 20       |

### 3M™ Tegaderm™ CHG klórhexidin-glukonát IV PORT kanülrögzítő


Az onkológiai betegek különösen sérülékenyek – ezért a fertőzések elleni harcban kiemelten fontos, hogy milyen kötszert használunk.

A Tegaderm I.V. kanülrögzítő kötszercsalád legújabb tagját kifejezetten IV portokhoz fejlesztették ki: antimikrobiális védelmet nyújt, és a beteg kényelmét is szolgálja.

3M™ Tegaderm filmkötszer tapadásmentes ablakkal + Tegaderm™ CHG klórhexidin-glukonát I.V. (kanülrögzítő) kötszer.

A tapadásmentes ablakkal ellátott Tegaderm filmkötszer csak a széleken tartalmaz ragasztóanyagot, melynek előnye, hogy a lehető legkevesebb ragasztóanyag kerüljön a beteg bőrére, valamint csökkenti annak esélyét, hogy eltávolításkor a kötszer a tűhöz tapadjon. Akár 7 napig is viselhető. A jól ismert Tegaderm™ CHG klórhexidin-glukonát I.V. (kanülrögzítő) kötszer azonnali és folyamatos antimikrobiális védelmet nyújt, tiszta betekintést tesz lehetővé a tű beszúrási pontjának környékén.

A 3M™ Tegaderm filmkötszer tapadásmentes ablakkal külön is megrendelhető a szetten kívül!



| Cikkszám | Megnevezés                                    | Méret                      | db/doboz |
|----------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1665R    | 3M™ Tegaderm™ CHG PICC/CVC kanülrögzítő szett | 12 x 12 cm<br>6,2 x 4,9 cm | 25       |
| 1668     | 3M™ Tegaderm I.V. PORT rögzítő                | 12 x 12cm                  | 25       |

### 3M™ Tegaderm kanülrögzítő filmkötszerek perifériás kanülökhöz

Minden 3M Tegaderm™ átlátszó steril filmkötszer ideális rögzítő eszköz a szelepes, a szelep nélküli katéterek és szárnyas tűk használata esetén. Egyedileg sterilen csomagolt, átlátszó, hypoallergén ragasztófelülettel rendelkező, vízálló és víztaszító, pára- és légáteresztő steril filmkötszer. Szilikon bevonatú leválasztó fóliával van ellátva. A szúrás helye megfigyelhető, ezért nem szükséges a gyakori csere. Folyadékok, baktériumok számára át nem járható, így a beteg fürödhet, a bőr lélegzését nem gátolja. Az összes Tegaderm filmkötszer a kanül teljes használati időtartamára fennhagyható.



A minőségbiztosítási előírások teljesítéséhez előrenyomott öntapadó címkével van ellátva. A felhelyezést elősegítő merevítő papírkerettel készül.

Egyes 3M Tegaderm™ átlátszó steril filmkötszerek megerősített flisz betéttel vannak ellátva, és 2 db ragtapasz csík található bennük. Ezek a nehezebb szerelékeket még biztonságosabban rögzítik.

| Cikkszám | Megnevezés                                                                                           | Méret           | db/doboz |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1610     | 3M™ Tegaderm I.V. átlátszó gyermek kanülrögzítő filmkötszer megerősített flisz betéttel; mesefigurás | 5 cm x 5,7 cm   | 100      |
| 1622W    | 3M™ Tegaderm™ csecsemő átlátszó filmkötszer                                                          | 4,5 cm x 4,5 cm | 100      |
| 1623W*   | 3M™ Tegaderm™ I.V. átlátszó bevágott kanülrögzítő, perifériális kanülökhöz                           | 6 cm x 7 cm     | 100      |
| 1624W*   | 3M™ Tegaderm™ átlátszó filmkötszer                                                                   | 6 cm x 7 cm     | 100      |
| 1633     | 3M™ Tegaderm™ I.V. átlátszó kanülrögzítő filmkötszer megerősített flisz betéttel                     | 7 cm x 8,5 cm   | 100      |

\*KEF 2024-2026 kötszer keretmegállapodásban elérhető termék



**3M™ Medipore IV kanülrögzítő kötszer**

Nem szőtt (vlies/flísz) alapanyagú, hypoallergén ragasztófelülettel rendelkező, bevágott kötszer, amely pára- és légáteresztő. Egyedileg sterilen csomagolt, flexibilis és porózus.

Szilikon bevonatú leválasztó fóliával van ellátva. Alkalmas perifériás kanül biztonságos rögzítésére, mert bevágásos kivitelben készült a kanül szárnyainak és csatlakozóinak biztonságos rögzítésére. Két db sebpárnával van ellátva, amelyek közül az egyik tetszés szerinti helyen alkalmazható, a másik a kötszer közepére van rögzítve

| Cikkszám | Megnevezés                   | Méret        | db/doboz |
|----------|------------------------------|--------------|----------|
| 3522     | 3M™ Medipore IV kanülrögzítő | 5,1 x 7,6 cm | 50       |
| 3523*    | 3M™ Medipore IV kanülrögzítő | 6 x 8 cm     | 50       |

\*KEF 2024-2026 kötszer keretmegállapodásban elérhető termék

**3M™ Tegaderm™ kanülrögzítő filmkötszerek centrális kanülokhöz**

Minden 3M Tegaderm™ átlátszó centrális kanülrögzítő filmkötszer ideális rögzítő eszköz a centrális kanülok rögzítésére. Egyedileg sterilen csomagolt, átlátszó, hypoallergén ragasztófelülettel rendelkező, vízálló és víz- taszító, pára- és légáteresztő steril filmkötszer.

Szilikon bevonatú leválasztó fóliával van ellátva. A szúrás helye megfigyelhető, ezért nem szükséges a gyakori csere. Folyadékok, baktériumok számára át nem járható, így a beteg fürödhet, a bőr lélegzését nem gátolja. Az összes Tegaderm filmkötszer a kanül teljes használati időtartamára fennhagyható.

A minőségbiztosítási előírások teljesítéséhez előrenyomott öntapadó címkével van ellátva. A felhelyezést elősegítő merevítő papírkérlettel készül.

Egyes 3M Tegaderm™ átlátszó steril filmkötszerek megerősített flísz betéttel vannak ellátva, és 2 db ragtapasz csík található bennük. Ezek a nehezebb szerelvényeket még biztonságosabban rögzítik.



| Cikkszám | Megnevezés                                                                               | Méret            | db/doboz |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 1626W    | 3M™ Tegaderm™ átlátszó centrális kanülrögzítő filmkötszer                                | 10 cm x 12 cm    | 50       |
| 1630     | 3M™ Tegaderm™ átlátszó centrális kanülrögzítő filmkötszer, ovális alakú                  | 10 cm x 11,5 cm  | 50       |
| 1635     | 3M™ Tegaderm™ átlátszó centrális kanülrögzítő filmkötszer megerősített, bevágott, ovális | 8,5 cm x 10,5 cm | 50       |

### 3M™ Tegaderm™ Advanced kanülrögzítő filmkötszerek megerősített flísz kerettel

A 3M Tegaderm Advanced IV termékcsalád a kanülrögzítők legújabb generációját képviseli.

Az átlátszó filmen keresztül megfigyelhető a beszúrás helye, a film pedig megerősített flísz kerettel van körülvéve. A flísz keret sokkal biztonságosabbá teszi a kanül rögzítését. Kreppelt szerkezetű film: erősebb tapadás, jobb páraáteresztő képesség. Megerősített a ragasztóréteg, hosszabb a bevágás az eszköz biztonságosabb rögzítéséhez.


| Cikkszám | Megnevezés                            | méret            | db/doboz |
|----------|---------------------------------------|------------------|----------|
| 1685     | Tegaderm™ IV advanced ovális bevágott | 8,5 cm x 11,5 cm | 50       |
| 1688     | Tegaderm™ IV advanced szögletes       | 10 cm x 12 cm    | 50       |



## 3M Tegaderm IV Advanced 1683 „ablakos” kanülrögzítő felhelyezése és eltávolítása



Fertőtlenítsé/ készítse elő a szúrás helyét kórházi/osztályos protokoll szerint. Mindig hagyja teljesen megszáradni a bőrön a fertőtlenítőt és a bőrvédőt is!!



Vegye ki a steril kanülrögzítőt a csomagolásból és távolítsa el a hátlapját, hogy a ragasztófelület láthatóvá váljon. A ragasztómentes papírkeregnél fogva tartsa egy kézzel a kanülrögzítőt.



Az átlátszó rész kerüljön a szúrás helyére, a rögzítő „szárnyak” az ujj felé nézzenek.



Megfeszítés nélkül helyezze a bőrre, a kulcslyuk bevágás illeszkedjen be a kanül tetején levő csatlakozó köré.



Vegye ki a steril kanülrögzítőt a csomagolásból és távolítsa el a hátlapját, hogy a ragasztófelület láthatóvá váljon. A ragasztómentes papírkeregnél fogva tartsa egy kézzel a kanülrögzítőt.



Távolítsa el a papírkereget, kövesse egyidejűleg a mozdulatot az ujjával, és simítsa rá a széleket is a bőrre.



A papírkeregről levett széles ragasztócsíkkal erősítse meg a kötést. A csík a csatlakozó alá kerüljön, miközben a kanül szárnyait is rögzítse. A csík egy része legyen ráragasztva a már fent lévő kötszerre, egy része a bőrre ragadjon.



Töltse ki a minőségbiztosítási címkét, és ragassza fel. A kötszer akár 5-7 napig is fent maradhat, cseréje nem szükséges.



### ELTÁVOLÍTÁS:




Lassan, a bőr síkjával párhuzamosan, óvatosan húzva távolítsa el a rögzítést, (először a legutoljára felragasztottat), közben stabilizálja a kanült.

## 3M™ Tegaderm™ Advanced IV csecsemő és gyermek kanülrögzítő

A 3M™ Tegaderm Advanced IV a kanülrögzítők legújabb generációját képviseli.

Az átlátszó filmen keresztül megfigyelhető a beszúrás helye, a film pedig megerősített flisz kerettel van körülvéve. A flisz keret sokkal biztonságosabbá teszi a kanül rögzítését.

Csecsemő és gyermek méretben is rendelhető.



### Fő előnyök:

- Kreppelt szerkezetű film: erősebb tapadás, jobb páraáteresztő képesség
- A film körül megerősített flisz keret
- 3 db kiegészítő ragtapasz csík a szerelék rögzítéséhez
- Megerősített ragasztóréteg
- Piskóta alakú bevágás az eszköz még biztonságosabb rögzítéséhez
- Minőségbiztosítási dokumentációs címke

| Cikkszám | Megnevezés, méret                                        | méret           | db/doboz |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1680     | Tegaderm™ csecsemő IV advanced megerősített kanülrögzítő | 3,8 cm x 4,5 cm | 100      |
| 1682     | Tegaderm™ gyermek IV advanced megerősített kanülrögzítő  | 5 cm x 5,7 cm   | 100      |
| 1683N    | Tegaderm™ IV advanced szögletes bevágott                 | 6,5 cm x 7 cm   | 100      |

## Egyéb rögzítő kötszerek

### 3M™ Tegaderm™ Roll filmkötszer tekercsben

A 3M™ Tegaderm™ Roll nem steril öntapadó kötészegítő film, tekercsben.

A termék három rétegből áll, ezek közül a középső a jól ismert Tegaderm™ film. Az alsó papír és a felső átlátszó hordozó réteg a termék alkalmazása során a kellő mechanikai tartást biztosítja, így a felhelyezést segíti. A 3M™ Tegaderm™ Roll tehát funkcióját tekintve egyenértékű egy hagyományos ragtapasszal, de ezen túlmenően többlet szolgáltatást nyújt azáltal, hogy átlátszó és vízhatlan.

#### Előnyök:

- Baktériumgát
- Vízhatlan, a páciens zuhanyozhat
- A párat és az oxigént átterszti
- A kívánt hosszúságra vágható



#### Javasolt felhasználási terület:

- Kötészegítés, hagyományos géz kötszerek használata esetén
- Eszközök rögzítése
- Másodlagos fedőkötés elsődleges kötszerek (pl. alginát, habkötszer, hidrogél) fölé
- A bőr védelme súrlódás, vagy testnedvek ellen
- Decubitus prevenció
- Sugárterápia során az ideiglenes jelölő vonalak rárajzolhatók

| cikkszám | megnevezés                           | méret        | db/karton |
|----------|--------------------------------------|--------------|-----------|
| 16004    | Tegaderm roll filmkötszer tekercsben | 10 cm x 10 m | 4         |
| 16006    | Tegaderm roll filmkötszer tekercsben | 15 cm x 10 m | 4         |



## Öntapadó rögzítő pólya

### 3M™ Coban rugalmas pólya

Rugalmas pólya egyedülálló tulajdonsága, hogy csak önmagához tapad. Porózus, nem szőtt, kreppelt poliészterből készült, amely rugalmas hosszanti uretán szálakkal van megerősítve és tapadós bevonattal van ellátva. Természetes latexet tartalmaz.



#### Fő alkalmazási területek:

- Kötésrögzítés hajás, szőrös területeken, ahol ragtapsz nem tapad meg
- Kötésrögzítés traumatizált, sérült, sebes területeken, ahol a ragtapsz használata ellenjavallt
- Kompressziós kötések létrehozása végtagok, elsősorban ujjak immobilizációja. Ortopéd- és sportsebészeti rögzítés. Különféle eszközök rögzítése
- Vénás lábszárfekélyek kompressziós kötése, kombinálva más kötszerekkel

| Cikkszám | Megnevezés                          | Méret          | db/karton |
|----------|-------------------------------------|----------------|-----------|
| 1581     | 3M™ Coban™ bőrszínű rugalmas pólya  | 2,5 cm x 4,6 m | 30        |
| 1581B    | 3M™ Coban™ kék színű rugalmas pólya | 2,5 cm x 4,6 m | 30        |
| 1582     | 3M™ Coban™ bőrszínű rugalmas pólya  | 5 cm x 4,6 m   | 36        |
| 1583     | 3M™ Coban™ bőrszínű rugalmas pólya  | 7,5 cm x 4,6 m | 24        |
| 1584     | 3M™ Coban™ bőrszínű rugalmas pólya  | 10 cm x 4,6 m  | 18        |

A termékek aktuális elérhetőségével kapcsolatban minden esetben keresse kereskedelmi képviselőnket!

## Curos – fertőtlenítő kupakok

### 3M™ Curos™ fertőtlenítő kupak nyitott (Luer-zárás) csatlakozóhoz

A Curos™ Stopper fertőtlenítő kupak a Curos termékcsalád magas hatékonyságú szabványainak megfelelően a 70%-os izopropil alkohol (IPA) fertőtlenítő hatását kihasználva fertőtleníti a nyitott, ún “lány” csatlakozó kritikus felszínét.

- Egy perc alatt fertőtleníti. A nyitott ún “lány” luer csatlakozót 7 napon keresztül védi.
- Kialakításának köszönhetően a luerlock csatlakozások, elzáró csapok és katétervégek széles köréhez alkalmazható.
- A kupak különleges kialakításának köszönhetően a rendszerre gyakorolt nyomás révén tartja fent annak zártságát.
- Élénk színének köszönhetően a fertőtlenítés megtörténte könnyen ellenőrizhető, egyszeri használatra!



| Cikkszám  | Megnevezés                                                                            | Csomagolás                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| CSV1-270R | 3M™ Curos™ fertőtlenítő kupak nyitott (Luer-zárás) csatlakozóhoz (darabos kiszerezés) | 270 db/doboz                                    |
| CSV5-250R | 3M™ Curos™ fertőtlenítő kupak nyitott (Luer-zárás) csatlakozóhoz (5 db/levél)         | 5 db/levél<br>50 levél/doboz<br>10 doboz/karton |

### 3M™ Curos™ fertőtlenítő kupak tűnélküli (TN) i.v. portokhoz



A 3M™ Curos™ kupak 70% izopropil alkoholt (IPA) tartalmaz. Az IPA a port felszínét 1 perc alatt fertőtleníti és számos kórokozó ellen hatékony. A fertőtlenítő hatás eléréséhez elegendő felcsavarozni az i.v. szerelések/ katéterek tűnélküli csatlakozására (más végződéshez ez a típus nem használható!) Megfelel a 2011 INS előírásoknak.

Amennyiben a Curos kupakot nem távolítják el, 7 napig véd. A passzív fertőtlenítési módszer kizárja az emberi tényezőt, és mindig egyformán fertőtleníti.

| Cikkszám   | Megnevezés                                                                  | Csomagolás                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| CFF1-270R  | 3M™ Curos™ fertőtlenítő kupak tű nélküli csatlakozóhoz (darabos kiszerezés) | 270 db/doboz                  |
| CFF10-250R | 3M™ Curos™ fertőtlenítő kupak tű nélküli csatlakozóhoz (10 db/levél)        | 10 db/levél<br>25 levél/doboz |

### 3M™ CurosTips fertőtlenítő kupak szerelék Luerek

| Cikkszám | Megnevezés                                                         | db/doboz |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| CM5-200R | 3M™ Curos™ fertőtlenítő kupak szerelék Luerekhez csík 5db kupakkal | 200      |

## Bair Hugger™ betegmelegítő rendszer Bair Hugger™



### 3M™ Bair Hugger™ levegő befúvó egység 775-ös modell

A betegmelegítő rendszer alap-egysége

A berendezés precízen kontrollált hőmérsékletű, kényszerített áramlású meleg levegőt állít elő. A levegőt flexibilis csövön keresztül a külön megvásárolható egyszer használatos perforált matracokba fújja. A matracok műtét előtt, közben és alatt a páciens testhőmérsékletét az ideális szinten tartják.

#### Fő jellemzők:

- A teljes testfelületet melegíti
- Egyenletes a hőmérséklet eloszlás
- Elektronikusan vezérelt levegő fúvó egység
- Három beállítható hőmérséklet: 32C, 38C, és 42C fok  
Kikapcsolható a fűtés, ekkor a környezeti hőmérsékletű levegőt fújja a rendszer, ez a páciens hűtését eredményezheti
- Két levegőáramlási sebesség állítható be. Biztonsági automatika
- Adatgyűjtő-naplózó rendszer
- Egyszer használatos kiegészítő takarók: nincs fertőzésveszély. Széles matrac választék: minden műtéthez és pácienshez



### 3M™ Bair Hugger™ guruló kocsi 700-as modell

Ez a gördülő kocsi kényelmes lehetőséget kínál a 700 sorozatú melegítő egységeknek, amelyeket gyakran mozgatnak, és magukban foglalják a blanketták tárolóhelyét is. A gördülőkocsik minden Bair Hugger melegítő egység számára rendelkezésre állnak.

| Cikkszám | Megnevezés                                 | db/karton |
|----------|--------------------------------------------|-----------|
| 90090    | 3M™ Bair Hugger™ Guruló kocsi 700-as model | 1         |

#### Műszaki adatok:

| Paraméter                      | Érték                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Működési mód                   | Kényszerített meleg levegős rendszer; a melegítést az egyszer használatos matracok nyílásain kiáramló levegő végzi |
| Beállítható hőmérsékleti érték | 32°C, 38°C, 43°C ± 1,5°C környezeti hőmérséklet                                                                    |
| Biztonsági rendszer            | Túlmelegedés esetén akusztikus és fény riasztás, a rendszer lekapcsol                                              |
| Hibás működés jelzése          | Hiba esetén fényjelzés és az LCD kijelzőn hibakódok                                                                |
| Adatgyűjtő rendszer            | 5 esemény naplózására képes                                                                                        |



## 3M™ Bair Hugger™ betegmelegítő matracok

A betegmelegítő rendszer kiegészítő egységei

A 3M™ Bair Hugger™ betegmelegítő matracok a levegő fúvó egység flexibilis csövéhez csatlakoznak. A matracok egyszer használatosak, anyaguk nem szőtt textilszerű, enyhén kreppelt. A felületen speciálisan elrendezett séma szerint perforáció található. A nyílásokon kiáramló meleg levegő a páciens testhőmérsékletét optimális szinten tartja.

### Általános matracok:

| Cikkszám | Megnevezés                                            | Méret       | db/doboz |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 30000    | Teljes test matrac                                    | 213 x 91cm  | 10       |
| 31500    | Többszörös hozzáférésű matrac 6 felhajtható pannellel | 213 x 91 cm | 10       |
| 52500    | Alsó test matrac                                      | 152 x 91cm  | 10       |
| 54200    | Törzs matrac két levegőbefúvó nyílással               | 107 x 91cm  | 10       |

### Speciális matracok:

|       |                                        |            |    |
|-------|----------------------------------------|------------|----|
| 53700 | Kis alsó test matrac                   | 89 x 61cm  | 10 |
| 54500 | Felnőtt test alatti matrac             | 188 x 91cm | 10 |
| 55000 | Gyermek/kis felnőtt test alatti matrac | 152 x 81cm | 10 |
| 55501 | Csecsemő test alatti matrac            | 91 x 84cm  | 10 |
| 57000 | Sebészeti matrac                       | 213 x 91cm | 10 |
| 57501 | Spinal test alatti matrac              | 213 x 91cm | 10 |
| 58501 | Lithotómiás test alatti matrac         | 160 x 91cm | 10 |
| 62200 | Több pozíciós, felsőtestre való matrac | 198 x 61cm | 10 |
| 63000 | Szívsebészeti matrac                   | 152 x 91cm | 5  |
| 63500 | Teljes hozzáférésű test alatti matrac  | 221 x 91cm | 5  |



**3M™ Bair Hugger™ betegmelegítő matracok**

**Bair Hugger™** 

**300**

Teljes test  
matrac  
213x91 cm



**315**

Többszörös  
hozzáférésű  
matrac  
6 felhajtható  
panellel



**525**

Alsó test matrac  
152x91 cm



**542**

Törzs matrac  
két levegőbefúvó  
nyílással  
107x91 cm



**537**

Kis alsó test  
matrac  
89x61 cm



**545**

Fenőtt  
test alatti  
matrac  
188x91 cm



**550**

Gyermek/  
kis felnőtt  
test alatti matrac  
152x81 cm



**555**

Csecsemő  
test alatti  
matrac  
91x84 cm



**570**

Sebészeti  
matrac  
213x91 cm



**575**

Spinal  
test alatti  
matrac  
213x91 cm



**585**

Lithotómiás  
test alatti  
matrac  
160x91 cm



**622**

Több pozíciós  
felsőtestre  
való matrac  
198x61 cm



**630**

Szívsebészeti  
matrac  
152x91 cm







**635**

Teljes hozzáférésű  
test alatti  
matrac  
221x91 cm




**3M™ Bair Hugger™ betegmelegítő matracok**



|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>300</b><br/>Teljes test<br/>matrac<br/>213x91 cm</p>                           | <p><b>315</b><br/>Többszörös<br/>hozzáférésű<br/>matrac<br/>6 felhajtható<br/>panellel</p>  | <p><b>525</b><br/>Alsó test matrac<br/>152x91 cm</p>                                 |
| <p><b>542</b><br/>Törzs matrac<br/>két levegőbefúvó<br/>nyílással<br/>107x91 cm</p>  | <p><b>537</b><br/>Kis alsó test<br/>matrac<br/>89x61 cm</p>                                 | <p><b>545</b><br/>Fenőtt<br/>test alatti<br/>matrac<br/>188x91 cm</p>                |
| <p><b>550</b><br/>Gyermek/<br/>kis felnőtt<br/>test alatti matrac<br/>152x81 cm</p>  | <p><b>555</b><br/>Csecsemő<br/>test alatti<br/>matrac<br/>91x84 cm</p>                      | <p><b>570</b><br/>Sebészeti<br/>matrac<br/>213x91 cm</p>                             |
| <p><b>575</b><br/>Spinal<br/>test alatti<br/>matrac<br/>213x91 cm</p>               | <p><b>585</b><br/>Lithotómiás<br/>test alatti<br/>matrac<br/>160x91 cm</p>                 | <p><b>622</b><br/>Több pozíciós<br/>felsőtestre<br/>való matrac<br/>198x61 cm</p>  |
| <p><b>630</b><br/>Szívsebészeti<br/>matrac<br/>152x91 cm</p>                       | <p><b>635</b><br/>Teljes hozzáférésű<br/>test alatti<br/>matrac<br/>221x91 cm</p>         |                                                                                                                                                                       |

3M™ Bair Hugger™ betegmelegítő matracok

Bair Hugger™ 



### 3M™ Bair Hugger™ Hőmérséklet monitoring ellenőrző egység

**Bair Hugger™**



A műtétek során a testhőmérséklet nyomon követésének korlátai - a pontosság, a beavatkozás komolysága vagy éppen a technológia - miatt a kórházakban többfajta mérőeszközt kell raktáron tartani és használni. Minden eszköz/metódus más technológiát alkalmaz és más a pontossága.

A 3M™ Bair Hugger™ Hőmérséklet-monitoring ellenőrző egység egy nem invazív, pontos maghőmérséklet-monitoring rendszer, amely folyamatosan méri a beteg hőmérsékletét egy megfizethető, egyszer használatos szenzorral, amely szabványosíthatóságot és konzisztens hőmérséklet-monitoring módszert biztosít a perioperatív eljárások során.

A rendszer alkotóelemei a Bair Hugger™, Hőmérséklet-monitoring ellenőrző egység, a szenzorkábel, a transzformátor és egy opciós monitorkábel, amelyek mind a használt Bair Hugger hőmérsékletszenzorhoz illeszkednek. Ha a szenzor be van dugva a szenzorkábelbe, az ellenőrző egység megjeleníti az elmúlt két óra tárolt hőmérsékleti adatait és hőmérséklet grafikonját.

- Bármilyen klinikai alkalmazásban használható a műtétek előtt, alatt és után
- Rögzítővel és kétoldalú rögzítőragasztóval biztosítható
- Folyamatos: A hőmérséklet kijelzése folyamatos. A beteg hőmérsékleti trendgrafikonja két órányi hőmérsékletadatot tartalmaz

| Cikkszám | Megnevezés                                               | db/karton |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 37013    | 3M™ Bair Hugger™ hőmérséklet-monitorozó ellenőrző egység | 1         |

### 3M™ Bair Hugger™ Hőmérséklet monitorozó szenzor

Összekapcsoláskor a Bair Hugger™ testhőmérséklet monitorozó rendszer vezérlőegysége szabályozza a szenzor hőmérsékletét, és a hőszigetelésnek köszönhetően képes kiiktatni a környezeti hővesztést, melynek következtében ki tud alakulni az ú.n. hőáramlási izotermiás folyosó.



- Az egyszerhasználatos érzékelőt már a preoperatív időszakban érdemes felhelyezni és végig a betegen tartható a műtét során, valamint a posztoperatív időszakban is, pontos maghőmérséklet-mérést biztosít
- A betegen levő érzékelőt érdemes helyváltoztatáskor lecsatlakoztathatni az érzékelő kábelről és a páciensen hagyni, így minden egyes gondozási ponton újra rácsatlakoztatható az ott levő BH monitorozó készülékhez/kábelhez (nem szükséges többfajta módszerrel mérni a hőmérsékletet)
- Kompatibilis az összes YSI-400 típusú bemenettel rendelkező betegfigyelővel



| Cikkszám | Megnevezés                                                  | db/karton |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 36000    | 3M™ Bair Hugger™ hőmérséklet-monitorozó rendszer érzékelője | 25        |

## Ranger™ Folyadék- és vérmelegítő rendszer

### 3M™ Ranger™ Folyadék és vérmelegítő

A Ranger vér/folyadék melegítő rendszer a folyadékmelegítés minden spektrumát lefedi, a- KVO-tól a 30 ezer ml/óra sebességig- egyetlen melegítő egységgel. A kifinomult, magas érzékenységgű alumínium melegítő lemezek gyorsan továbbítják a meleget és az áramlás változásakor is következetes melegítéssel válaszolnak. A lemezek hőmérséklete másodpercenként négyszer ellenőrzött 1°C-os hőmérsékleti értéken belüli pontossággal.

A rendszer a száraz melegítést alkalmazza a nedves helyett és egyszerű megoldást nyújt a komplex melegítési igények kielégítésére.

#### Főbb jellemzők:

- Gyorsan reagál az áramlás mértékének változásaira
- Gazdaságos, egyszerűen használható, eldobható melegítő készlettel használható
- A magas vezetőképességű melegítő lemezek maximális meleg átadást biztosítanak.
- A rendszer addig melegít, míg szükséges, így az áramlási sebesség változása nem eredményezi a folyadék túlmelegítését.



| Cikkszám | Megnevezés                                    | db/karton |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|
| 24513    | 3M™ Ranger™ Folyadék- és vérmelegítő készülék | 1         |


### 3M™ Ranger™ Standard Flow eldobható készlet

A Ranger Standard Flow eldobható készletet közepes áramlási rátákhoz tervezték. A folyadékokat száraz melegítési technológiával melegíti.

Kizárólag Ranger melegítőegységgel történő használatra. Az eldobható készletnek 39 mL az átmosási mennyisége. KVO-tól akár 9.000 mL/óráig.

#### Főbb jellemzők:


- Reagál az áramlási ráta változásaira
- Magasabb áramlási rátával képes melegíteni
- Az eldobható készlet könnyen beleszúszik a melegítőegységbe és csak egy irányban illeszkedik megfelelően, így az előkészítés problémamentes
- Túlnélküli intravénás injekciós bemenet
- Könnyen használható, költséghatékony



| Cikkszám | Megnevezés                                   | db/karton |
|----------|----------------------------------------------|-----------|
| 24200    | 3M™ Ranger™ Standard melegítő szerelék 39 ml | 10        |
| 24355    | 3M™ Magas áramlási seb. mel. szerelék 150 ml | 10        |
| 24240    | 3M™ Standard melegítő szerelék 44 ml         | 10        |

## Medline eszköz izolálók

### Medline teleszkópos kamera izoláló applikáló füllel



Átlátszó polietilén anyagból készült, steril védelmet nyújt a kamera és kábele számára műteti környezetben.

A beépített rugalmas ragasztócsík biztosítja a fólia helyben maradását.

| Cikkszám | Megnevezés                                | Méret         | db/doboz |
|----------|-------------------------------------------|---------------|----------|
| ICE4240* | Kamera/kábel izoláló                      | 13cm x 240cm  | 25       |
| ICE4245* | Videokameraizoláló, teleszkópikus, steril | 18cm x 250cm  | 25       |
| ICE5210  | Kamera/kábel izoláló                      | 117cm x 267cm | 10       |
| ICE4100  | Kamera/kábel izoláló, steril              | 8 cm x 200 cm | 25       |

\*KEF 2024-2026 izolációs védőfelszerelések c. keretmegállapodásban elérhető termék

### Medline polietilén szenzorfedő készlet ragasztóval

Átlátszó, steril védőburkolat, amely ragasztófilmmel és két ragasztócsíkkal biztosítható az eszközre.

A készlet tartalma:


- 1 szenzorfedő ragasztófilmmel
- 2 gumigyűrű
- 2 ragasztócsík



Több méretben elérhető, hogy illeszkedjen a leggyakoribb eszközökhöz.

| Cikkszám        | Megnevezés                                      | Méret        | db/doboz |
|-----------------|-------------------------------------------------|--------------|----------|
| US.20.180.040   | Ultrahangos fej védőfólia, öntapadós            | 18cm x 40cm  | 100      |
| US.20.180.040-G | Ultrahangos fej védőfólia, öntapadós (zselével) | 18cm x 40cm  | 50       |
| US.20.180.080   | Ultrahangos fej védőfólia, öntapadós            | 18cm x 80cm  | 100      |
| US.20.180.080-G | Ultrahangos fej védőfólia, öntapadós (zselével) | 18cm x 80cm  | 50       |
| US.20.180.120   | Ultrahangos fej védőfólia, öntapadós            | 18cm x 120cm | 100      |
| US.20.180.120-G | Ultrahangos fej védőfólia, öntapadós (zselével) | 18cm x 120cm | 50       |
| US.20.180.160   | Ultrahangos fej védőfólia, öntapadós            | 18cm x 160cm | 100      |
| US.20.180.160-G | Ultrahangos fej védőfólia, öntapadós (zselével) | 18cm x 160cm | 50       |

2024-2026 izolációs védőfelszerelések KEF keretmegállapodásban elérhető termékek:



| Cikkszám     | Megnevezés                                              | Méret           | db/doboz |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 4638CE       | Izolációs folyadékgyűjtő zsák leeresztő csappal, steril | 51cm x 61cm     | 40       |
| DYJPEFP020   | Izolációs folyadékgyűjtő zsák leeresztő csappal,steril  | 51cm x 61cm     | 50       |
| 9460         | Karfa izoláló, steril                                   | 73cm x 36cm     | 34       |
| 96890CE      | Műszertartó zsák, 2 kamrás, steril                      | 46x43cm         | 250      |
| DYJPEISTPOM2 | Műszertartó zsák, 1 kamrás, steril                      | 33x41cm         | 100      |
| 3527CE       | Operációs ragasztó, steril                              | 9x50cm          | 480      |
| ICE60020S    | Röntgen izoláló, steril                                 | 30/55cm x 25 cm | 25       |
| ICE60040S    | Röntgen izoláló, steril                                 | 50cm x 100cm    | 25       |
| 7023WCE      | Tépőzáras kábeltartó                                    | 2,5cm x 23cm    | 400      |
| CRIE4000     | Védőköpeny (nem steril)                                 | L               | 50       |
| CRIE4000G    | Védőköpeny (nem steril)                                 | L               | 50       |
| CRIE4001B    | Védőköpeny (nem steril)                                 | XL              | 50       |
| CRIE4000B    | Védőköpeny (nem steril)                                 | L               | 50       |
| 22520CE      | Végtagzsák, steril                                      | 15cm x 76cm     | 2        |
| 22530CE      | Végtagzsák, steril                                      | 23cm x 91cm     | 20       |

**Microtek integrálása a Medline-hoz**

**MICROTEK®**

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a gyártó partnerünk, a Medline Europe megvásárolta az Ecolab cég Microtek termékcsaládját, így mostantól **a Microtek portfólió a Medline Europe tulajdonában áll.** Ennek eredményeként a jövőben a 3 MED Kft. forgalmazza Magyarországon a Microtek termékcsaládot.

Az átállás 2025. március 1-től lépett hatályba.

Fel szeretnénk hívni szíves figyelmüket, hogy az átállás kizárólag a Microtek portfólióra vonatkozik, más termékvonalat nem érint.

Amennyiben bármilyen kérdésük merülne fel, vagy segítségre van szükségük a rendelésekkel kapcsolatban, készséggel állunk rendelkezésükre.



## Microtek eszköz izolálók


MICROTEK®

A Medline Microtek vállalata számos olyan megoldást kínál, amelyek célja a berendezések, a betegek és a személyzet megfelelő védelme, valamint az egészségügyi szolgáltatók klinikai, működési és pénzügyi eredményeinek javítása.

A meglátásunk arra összpontosít, amire törekszünk - hogy segítsünk az egészségügyi szolgáltatóknak a klinikai, pénzügyi és működési eredmények javításával növelni a műtők általános hatékonyságát.

### Felszerelés

A Medline által forgalmazott Microtek, célja, hogy a felhasználókkal, a készülégyártókkal és más érdekelt felekkel együttműködve a műtőkben használt berendezésekhez a legjobb minőségű készülékborításokat biztosítsa. Arra törekszünk, hogy segítsünk Önnek a drága berendezések optimális védelmének biztosításában, miközben megkönnyíti a könnyű használatot és a sterilitást a műtői környezetben.



### Páciensek

A Medline Microtek célja, hogy innovatív beteghőmérséklet-kezelési és fertőzésmegelőzési megoldásokat kínáljon. Arra törekszünk, hogy a betegbiztonság növelésére, az eredmények javítására és az időmegtakarításra összpontosítsunk.

### Személyzet

Innovatív, az egész vállalatra kiterjedő egészségügyi, minőség- és biztonságvédelmi megoldások állnak rendelkezésre, hogy segítsenek a oldalon a betegelégedettség és a személyzet elkötelezettségi mutatóinak javításában.

| Cikkszám  | Megnevezés                                                               | Méret         | db/doboz    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 4951UK    | C-kar izoláló - latex mentes - öntapadó felületekkel                     | 104 x188 cm   | 20          |
| ORS-320   | Jégkása izoláló, steril                                                  | 168 x 112 cm  | 24          |
| GPC396EU  | Gamma szonda izoláló                                                     | 8 x 244 cm    | 20          |
| 8033651EU | Leica mikroszkóp izoláló                                                 | 117 x 305 cm  | 10          |
| 9900UK    | Perforált végű kamera izoláló kartonnal a nem steril végén               | 13 x 244 cm   | 25          |
| 17541     | Perforált végű kamera izoláló műanyag gyűrűn                             | 15 x 236 cm   | 80          |
| 17685     | Univerzális C kar izoláló                                                |               | 30          |
| 17686     | Univerzális Rtg-izoláló tasak klippel                                    |               | 20          |
| 4840UKCL  | Zeiss MD mikroszkóp izoláló- clear lencsével                             | 117 x 267 cm  | 10          |
| 4841CLEU  | Zeiss MD mikroszkóp izoláló- clear lencsével                             | 117 x 163 cm  | 20          |
| 4841UK    | Zeiss MD mikroszkóp izoláló- latexmentes                                 | 117 x 163 cm  | 20          |
| PC4515EU  | Intraoperatív ultrahang fej izoláló, latex mentes, "T" nagy alakú véggel | 15 x 244 cm   | 20          |
| PC1292EU  | Sebészeti ultrahang szonda izoláló, latexmentes                          | 15 x 244 cm   | 20          |
| PC1295EU  | Sebészeti ultrahang szonda izoláló, latexmentes                          | 10 x 244 cm   | 20          |
| PC1308EU  | Sebészeti ultrahang szonda izoláló, latexmentes                          | 12 x 244 cm   | 20          |
| PC1291EU  | Ultrahang fej izoláló, latex mentes                                      | 13 x 61 cm    | 20          |
| PC1296EU  | Ultrahang fej izoláló, latex mentes                                      | 10 x 61 cm    | 20          |
| PC1297EU  | Ultrahang fej izoláló, latex mentes                                      | 8 x 61 cm     | 20          |
| PC1416EU  | Ultrahang fej izoláló, latex mentes                                      | 15 x 61 cm    | 20          |
| PC1419EU  | Ultrahang fej izoláló, latex mentes                                      | 5 x 61 cm     | 20          |
| 86592     | TOE szett (harapásvédővel, transzmissziós gél és applikátorral)          | 25/11/1000 mm | 12          |
| 87111     | TOE szonda szett, polysoprene, latex mentes                              | 30/18/1000 mm | 12          |
| 88450     | Endokavitás szondaborító (hőmérő borító)                                 | 5 x 200mm     | 100         |
| ATC4090N  | Nedvszívó műtőasztal takaró                                              | 101 x 229cm   | 50          |
| 92021129  | Ecolab VarioMax kocsi                                                    | -             | 1 db/karton |
| 92022526  | Ecolab VarioMax Mopstick                                                 | 40 cm         | 1 db/karton |
| 92022536  | Ecolab VarioMax seprűkészlet -                                           | -             | 1 db/karton |

**A teljes Microtek portfólióért keresse területi képviselőnket vagy érdeklődjön az [ajanlat@3med.hu](mailto:ajanlat@3med.hu) email címen!**

## Legismertebb Microtek termékek

A Medline Microtek vállalata számos olyan megoldást kínál, amelyek célja a berendezések, a betegek és a személyzet megfelelő védelme, valamint az egészségügyi szolgáltatók klinikai, működési és pénzügyi eredményeinek javítása.

### Hush-Slush rendszer

A Medline Microtek Hush-Slush rendszer célja, hogy finom állagú jégzúzalékot állítson elő, mely kíméletes a szövetekhez, és időt takarít meg az egészségügyi személyzet számára olyan eljárások során, ahol helyi hűtésre van szükség.



ORS-320

### Kardiológia/Toe- izolálók

Az ultrahangos szondák izolálására szolgáló termékek legnagyobb előnye, hogy csökkentik a fertőző betegségek átvitelének esélyét a páciensek és az egészségügyi dolgozók között. Az ultrahang számos orvosi területen használatos és a Medline által készített Microtek megbízható megoldást kínál erre a célra.

TOE kit (harapásvédővel, transzmissziós géllal és applikátorral)



86592

### Mikroszkóp izolálók


A Medline hosszú távon együtt dolgozik ügyfeleivel és elismert gyártókkal annak érdekében, hogy megbízható, magas minőségű megoldásokat kínáljon, beleértve a képpalkotó rendszereket is. A Microtek márkájú izoláló eszközöket régóta fejlesztik és tesztelik a felhasználói igények figyelembevételével, hogy hatékony támogatást nyújtsanak a precíz munkavégzéshez – ennek eredményeként ma már több ezer mikroszkóp védelmét biztosítják.



4841UK

### Röntgen izolálók


A Medline Microtek átfogó megoldásokat kínál az izolációval kapcsolatos minden igényre. Az egyedi kialakítású hibrid műtőktől a legmodernebb mobil röntgenkészülékekig biztosítjuk, hogy minden szükséges eszközt egyetlen forrásból beszerezhesen.



17685

**A teljes Microtek portfólióért keresse területi képviselőnket vagy érdeklődjön az [ajanlat@3med.hu](mailto:ajanlat@3med.hu) email címen!**

## Incíziós fóliák



### 3M™ Ioban™ 2 antimikrobiális műtéti fóliák

A fertőzés kockázata nagymértékben csökkenthető antimikrobiális Ioban™ műtéti incíziós fólia használatával. Az Ioban incíziós műtéti fólia jodoformot tartalmaz. A használat során felszabaduló jódot folyamatosan a bőr felületére kerül ezzel biztosítva a folyamatos antimikrobiális hatást a műtét végéig.

A terméket a fertőtlenített, lemosott, de már megszáradt bőrfelületre kell ragasztani a sebészeti beavatkozás megkezdése előtt. 3M Ioban™ Incíziós fólia a levegő számára átjárható filmrétegből készült, amely hipoallergén ragasztóréteggel van bevonva. Követi a seb terpesztését, anélkül, hogy felválna.

| Cikkszám | Megnevezés                                             | Méret     | db/doboz |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 6635     | 3M™ Ioban™ műtéti fólia, operatív méret: 10 cm x 20 cm | 15 x 20cm | 10       |
| 6640     | 3M™ Ioban™ műtéti fólia, operatív méret: 34 cm x 35 cm | 44 x 35cm | 10       |
| 6648     | 3M™ Ioban™ műtéti fólia, operatív méret: 56 cm x 60 cm | 66 x 60cm | 10       |
| 6650     | 3M™ Ioban™ műtéti fólia, operatív méret: 56 cm x 45 cm | 66 x 45cm | 10       |
| 6651     | 3M™ Ioban™ műtéti fólia, operatív méret: 56 cm x 85 cm | 66 x 85cm | 1        |

### Shingna műtéti incíziós fóliák

A műtétet követő sebfertőzések egy része a páciens bőrén rekolonizálódott kórokozótól származik. A fertőzés kockázata csökkenthető műtéti incíziós fólia használatával.

A SHINGNA Steri Film műtéti incíziós izoláló fólia átlátszó, erős, vékony csillogásmentes poliuretán (PU) filmből készül és akrilát ragasztóréteggel van bevonva. Az egyedülálló innovatív termék három rétegből áll, a tényleges fóliát a ragasztós felület felőli oldalon felhasználás előtt védőpapír fedi, míg az ellentétes oldalon átlátszó merevítő PE fóliával van bevonva, ami rendkívül megkönnyíti a felhelyezést. Jól tapad a sebszéleken is, hosszú idejű felhasználást tesz lehetővé. Jól tapad az izoláló kendőkön vagy az egyszer használatos izoláló lepleken is, így biztonságosan rögzíti azokat. A ragasztó bőrbarát, hipoallergén és hosszú idejű tapadást biztosít. A film nedvességálló, de páraáteresztő.

| Cikkszám | Megnevezés              | Méret         | db/doboz |
|----------|-------------------------|---------------|----------|
| D1420    | Steri Film műtéti fólia | 14 cm x 20 cm | 20       |
| D2030    | Steri Film műtéti fólia | 20 cm x 30 cm | 20       |
| D3030    | Steri Film műtéti fólia | 30 cm x 30 cm | 20       |
| D3045    | Steri Film műtéti fólia | 30 cm x 45 cm | 20       |
| D4545    | Steri Film műtéti fólia | 45 cm x 45 cm | 20       |
| D4560    | Steri Film műtéti fólia | 45 cm x 60 cm | 20       |

## Műtéti izolálók

A MEDLINE az első számú műtéti izoláló értékesítő a világon. Európa szerte közel 23 millió sebészeti eljárásban alkalmazzák a termékeit. A megbízhatóság és a tartósság által vezérelt sebészeti izolálók és köpenyek következetes szállítására összpontosít. Ügyfelek visszajelzéseire hallgatva igyekszik olyan termékeket fejleszteni, amelyek megfelelnek és meg is haladják a műtős szakszemélyzet igényeit. A műtők mindenkor a legjobb termékteljesítményt követelik meg. Ezért az izoláló termékeket úgy tervezték, hogy minden területen a maximumot nyújtsák.

### Főbb termékjellemzők:

- Folyadékszabályozás: az erősen nedvszívó szövetek és a folyadékot át nem eresztő zónák védőgátat képeznek és segítenek megakadályozni a vér és folyadékok átszivárgását
- Erős anyag: a nehezebb és szakadásálló szövetek jobb védelmet nyújtanak, különösen nagy mozgást igénylő esetekben, pl. ortopédián
- Alakíthatóság és használhatóság: az innovatív szövetechnológia és tervezési jellegzeteségek segítik a páciens biztonságát, javítják az izolálhatóságot és lerövidítik a műtőben eltöltött felkészülési időt
- Ideális méret: a puha, lélegző anyagból készült ruhák kényelmesen illeszkednek és teljes mozgásteret biztosítanak viselőjének
- Bolyhosodás- és kopásálló: Az ipari szabványnak megfelelő bolyhosodás- és kopásálló leplek ellenállnak a műtéti terhelésnek és segítenek csökkenteni a keresztszennyeződés kockázatát

### Típusok:

#### OPS™ ESSENTIAL

Kétrétegű, folyadékfelszívó és átjárhatatlan anyag. Nemcsak a folyadékokat és a testnedveket szívja fel, hanem belső rétege is átjárhatatlan és teljes gátat biztosít a folyadékokkal és baktériumokkal szemben.

### Jellemzők:

- A fejlett kompozit technológia kiváló izolálhatóságot és a beteg kényelmét biztosítja, az alacsony bolyhosodás csökkenti a fertőzéshez kapcsolódó kockázati tényezőket
- Az Essential megerősített, nagy felszívódású erősítéssel és anélkül is elérhető a kritikus zónákban, a kendő megfelelő vagy meghaladja az EN 13795 szabvány szerinti magas



#### OPS™ ULTIMATE


Különböző anyagokból álló háromrétegű anyagból készült Ultimate lepel méltó a nevéhez – a teljes kendőn felszívja a folyadékot, 100 százalékos gátat biztosít a folyadékokkal és baktériumokkal szemben.

## OPS™ ADVANCED

Öt erős rostrétegből álló SMMMS izolálók fedőképességet, puhaságot és védelmet nyújtanak a mikroorganizmusok ellen.

### Jellemzők:

- A legújabb SMS szövettechnológia kiemelkedően magas zárószilárdságot biztosít
- Az 5 rétegű mikroporózus szerkezet kiváló légáteresztő képességet biztosít és segít kezelni a páciens izzadását
- Az alacsony bolyhosodás csökkenti a fertőzéshez kapcsolódó kockázati tényezőket
- A nagy teherbírású abszorbens megerősítés a kritikus zónákban segít megelőzni a vér átszivárgását és a folyadékszennyeződést



## ECLIPSE

A Medline sebészeti lepleinek szövetei megfelelnek vagy meghaladják az ipari szabványokat.

### Jellemzők:

- Az Eclipse alakítható, tasztító és lélegző, és textilszerű tulajdonságokat kínál.
- Az alacsony bolyhosodás csökkenti a fertőzéshez kapcsolódó kockázati tényezőket.
- Az Eclipse használható további abszorbens erősítéssel vagy anélkül a kritikus zónákban.
- Ez az izoláló megfelel vagy meghaladja az izolálókra vonatkozó ipari teljesítménykövetelményeket.



### A műtési izolálók extra tulajdonságai:


- Prémium minőségű orvosi ragasztószalag
- Nyomonkövethetőségi matricák: minden termékcsomagban 4 db ilyen matrica található
- Átlátható címkék: világos termék címkék cikkszám, leírás és nagy rajzokkal.
- Szinkódolás: csomagolásonként az anyagok megkülönböztetéséhez
- Segítség a helyes használathoz: Medline „emberke”, ami megmutatja a páciens helyzetét és a lepel kibontásának módját.
- SMS csomagolás: minden termék esetében



## Medline izoláló szettek

A MEDLINE minden műtéti területre fejlesztett ki az adott műtét sajátosságaihoz alkalmazkodó izoláló szetteket, melyek maximális teljesítményt nyújtanak a műtéti folyamat során.

*A teljes termékpaletta, illetve a szettek pontos tartalmával kapcsolatosan kérjük keresse területi képviselőnket!*




| Cikkszám   | Megnevezés                                              | db/karton |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| TB29114CE  | OPS™ Ultimate Általános szett megerősített leplekkel    | 6         |
| TB29142CEA | OPS™ Ultimate Laparoszkópos szett láb izolálóval        | 9         |
| TB29453CE  | OPS™ Ultimate Császár szett beépített lábszák nélkül I. | 6         |
| TB29454CE  | OPS™ Ultimate Császár szett, beépített lábszákkal       | 5         |
| DYJPEOBPSM | OPS™ Advanced Szülésvezető szett                        | 10        |
| TB29119CE  | Vertikális izoláló szett                                | 10        |
| TB25621CEA | OPS™ Ultimate Szemészeti szett                          | 16        |
| ES10381CE  | OPS™ Essential Urológiai (TUR) szett                    | 7         |
| ES29114CE  | OPS™ Mellkas sebészeti szett                            | 8         |

**MEDLINE Általános sebészeti szett****TB29114CE***Nedvszívó, vízzáró, komfortos*

Anyagát tekintve három rétegű (polietilén + polipropilén anyag) megerősítő betéttel ellátva.

**Tartalma:**

- 1 db Műszerasztal terítő 140x190 cm
- 1 db Műszerező asztalhuzat 80x142 cm
- 2 db 100 x 98 cm ragasztós szélű operációs lepedő, 67x39 cm megerősítés
- 1 db 196x200 cm ragasztós szélű operációs lepedő, 67x39 cm megerősítés
- 1 db 260x160 cm ragasztós szélű operációs lepedő, 67x39 cm megerősítés
- 1 db Tépőzáras kábelrögzítő 2,5x13 cm
- 4 db Törlő 30x20 cm



| Cikkszám  | Megnevezés                             | db/karton |
|-----------|----------------------------------------|-----------|
| TB29114CE | Általános szett megerősített leplekkel | 6         |


**MEDLINE Mellkas sebészeti szett****ES29114CE***Nedvszívó, vízzáró, komfortos*

Anyagát tekintve nedvszívó és nedvességzáró két rétegű anyag (polietilén + polipropilén)

Nedvszívó Spunbond polipropilén erősítéssel.

**Egy 152x190 cm méretű asztalterítő tartalmazza az alábbiakat:**

- 1 db műszerasztal huzat, 80x142 cm, 55x88 cm erősítéssel
- 4 db nedvszívó törlő, kiterítve 30x20 cm
- 1 db tépőzáras csőtartó, 14x2,5 cm
- 1 db ragasztószalag, 9x50 cm
- 2 db két rétegű oldalsó lepel, 110x95 cm, 67x30 cm, öntapadós
- 1 db két rétegű lábvégi lepel, 200x200 cm, 67x30 cm-es erősítéssel, öntapadós
- 1 db két rétegű fejrész lepel, 260x170 cm, 67x25 cm-es erősítéssel, öntapadós



| Cikkszám  | Megnevezés                             | db/karton |
|-----------|----------------------------------------|-----------|
| ES29114CE | Általános szett megerősített leplekkel | 8         |

## KEF 2024-2026 keretmegállapodás termékei – Medline izolációs szettek

| Cikkszám     | Megnevezés                                             | Legkisebb rendelhető mennyiség (db/doboz) |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ES30014CE    | Általános szett I.(Mini szett) _Általános szett        | 20                                        |
| ES10110CE    | Általános szett I. (Mini szett) _Általános szett II.   | 10                                        |
| ES10115CE    | Általános szett II. _Univerzális szett                 | 12                                        |
| ES29115CE    | Általános szett II. _Univerzális szett II.             | 8                                         |
| ES10416CE    | Arthroszkópos szett                                    | 8                                         |
| CP29055CE    | Arthroszkópos szett II.                                | 6                                         |
| ES29561CE    | Cardiovascularis szett                                 | 4                                         |
| TB29640CE    | Csípőszett _Ortopéd (csípő) szett                      | 5                                         |
| ES29640GCE   | Csípőszett _Ortopéd (csípő) szett II.                  | 4                                         |
| ES29620CE    | ENT szett-Fül-orr-gégészeti (hasított lepel) szett     | 8                                         |
| CP29036CE    | Fej/nyak izoláló szett                                 | 9                                         |
| ES9193CE     | Fej/nyak izoláló szett II.                             | 10                                        |
| ES27050CE    | Hasi-perianális szett (Rectum)                         | 6                                         |
| TB27050CE    | Hasi-perianális szett (Rectum) II.                     | 4                                         |
| CPU29033CE   | Idegsebészeti szett                                    | 10                                        |
| TB29138CE    | Idegsebészeti szett II.                                | 8                                         |
| SM29409CEA   | Kézsebészeti szett                                     | 8                                         |
| TB29409CE    | Kézsebészeti szett II.                                 | 7                                         |
| ES10548CE    | Koponya szett                                          | 6                                         |
| ES29114CE    | Mellkas sebészeti szett                                | 8                                         |
| TB29114CE    | Mellkas sebészeti szett II.                            | 6                                         |
| ES10361CE    | Nőgyógyászati szett                                    | 8                                         |
| TB27051CE    | Nőgyógyászati szett II.                                | 6                                         |
| ES29641CE    | Ortopéd trauma szett                                   | 6                                         |
| ES29642CE    | Ortopéd trauma szett II.                               | 6                                         |
| ES10114CE    | Sebészeti szett                                        | 10                                        |
| TB30114CE    | Sebészeti szett II.                                    | 8                                         |
| DYJPEOPPSM4  | Sliccelt lepedő szett                                  | 6                                         |
| ES29113CE    | Sliccelt lepedő szett _Általános sliccelt lepedő szett | 4                                         |
| DYJPECSEPSM1 | Szekciós szett _Császár szett                          | 8                                         |
| ES29445CE    | Szekciós szett _Császár szett II.                      | 5                                         |
| ES29081CE    | TUR szett                                              | 7                                         |
| TB29118CE    | Végtag szett (alap)                                    | 8                                         |
| ES29973CE    | Végtag szett II.                                       | 8                                         |
| CP29054CEA   | Vertikális szett                                       | 4                                         |


## MEDLINE egyéb izolálók

A MEDLINE portfóliójában számos izoláló lepel, egyéb a műtétek során szükséges kiegészítő termék egyedileg is megtalálható akár különböző műszaki tulajdonságokkal.

A Medline Invisishield speciális izolálót úgy terveztek, hogy megkönnyítsék a klinikusok munkáját, miközben javítják a betegek és a személyzet biztonságát. Az Invisishield leplek átlátszóak, így a klinikusok könnyen láthatják a műtői berendezéseket és a bemetszés területét. Az át nem eresztő, szakadásálló anyag kivételes védelmet és kiváló fedést biztosít.

| cikkszám   | megnevezés                                         | méret      | db /karton |
|------------|----------------------------------------------------|------------|------------|
| TBAG392CE  | OPS™ Ultimate Angiográfias lepel átlátszó panellel | 241x343 cm | 8          |
| ES15221CE  | Izoláló lepel, 2 rétegű                            | 75x90 cm   | 160        |
| ES15227CE  | Lyukas lepel lyuk 5 cm, nem tapadó                 | 50x60 cm   | 320        |
| ES15217CE  | OPS™ Essential Öntapadó lyukas lepel, lyuk 5 cm    | 50x60 cm   | 320        |
| 8484CEA    | Ülep alatti lepel folyadékgyűjtővel                | 97x38 cm   | 36         |
| DYJPETAPSM | Operációs ragasztó, nem szőtt                      | 10 cmx50 m | 120        |
| ICE1003    | Steril, puha izoláló zsák, PE, 2db megkötő pánttal | 51x51 cm   | 40         |
| ICE6565S   | Izoláló zsák megkötő pánttal                       | 142x142 cm | 25         |
| ICE60050S  | Izoláló zsák megkötő pánttal                       | 120x 60 cm | 25         |

A teljes termékpalettával, illetve az egyes termékek pontos műszaki paramétereivel kapcsolatosan kérjük keresse területi képviselőnket!



## Zsilipruhák

### Műtési ruházat KEF 2024-2026 keretmegállapodás termékei - Medline zsilipruhák

Egészségügyi szakemberekkel együttműködve alkottunk olyan funkciókkal ellátott zsilipruhát, amelyre Önnek minden nap szüksége van ahhoz, hogy a legjobban tudjon teljesíteni a munkájában.

Élvezze az új, tiszta ruházatot minden nap.



Harang alakú a tökéletes illeszkedésért



3 kényelmes zseb az ingén



V-nyakú kialakítás



Állítható derékkötők



### Gondosan válogatott alapanyagok

A Medline egyszerűhasználatos zsilipruha rendkívül puha és legáteresztő SMSanyagának köszönhetően magas szintű kényelmet nyújt a következő tulajdonságokkal:



Nem áttetsző



Alacsony bolyhosodás



Antisztatikus



Latexmentes

## Zsilipruha, kétrészes 35 gsm

Nélkülözhetetlen ruházat a napi kihívásokhoz

- 35 g/m<sup>2</sup> SMS anyagból készült
- 5 különböző méretben: S, M, L, XL, 2XL
- Kék, Zöld, Lila színben, 3 zsebes inggel, nadrág oldalzsebbel
- Kétrészes, Ing és nadrág szettben csomagolva



| Méret | Megnevezés                           | Cikkszám | db/karton |
|-------|--------------------------------------|----------|-----------|
| S     | Zsilipruha készlet "Soft" Kék "S"    | P35PBS   | 25        |
| M     | Zsilipruha készlet "Soft" Kék "M"    | P35PBM   | 25        |
| L     | Zsilipruha készlet "Soft" Kék "L"    | P35PBL   | 25        |
| XL    | Zsilipruha készlet "Soft" Kék "XL"   | P35PBXL  | 25        |
| 2XL   | Zsilipruha készlet "Soft" Kék "2XL"  | P35PB2XL | 25        |
| S     | Zsilipruha készlet "Soft" Zöld "S"   | P35PGS   | 25        |
| M     | Zsilipruha készlet "Soft" Zöld "M"   | P35PGM   | 25        |
| L     | Zsilipruha készlet "Soft" Zöld "L"   | P35PGL   | 25        |
| XL    | Zsilipruha készlet "Soft" Zöld "XL"  | P35PGXL  | 25        |
| 2XL   | Zsilipruha készlet "Soft" Zöld "2XL" | P35PG2XL | 25        |
| S     | Zsilipruha készlet "Soft" Lila "S"   | P35PPS   | 25        |
| M     | Zsilipruha készlet "Soft" Lila "M"   | P35PPM   | 25        |
| L     | Zsilipruha készlet "Soft" Lila "L"   | P35PPL   | 25        |
| XL    | Zsilipruha készlet "Soft" Lila "XL"  | P35PPXL  | 25        |

**Zsiliping / zsilipnadrág 35 gsm**

- 35 g/m<sup>2</sup> SMS anyagból készült
- 5 különböző méretben: S, M, L, XL, 2XL
- Kék és Zöld színben, 3 zsebes inggel,
- Kétrészes, ing és nadrág külön csomagolva

| Ing   |           |           | Nadrág |           |           |
|-------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| Méret | Cikkszám  | db/karton | Méret  | Cikkszám  | db/karton |
| S     | PS9110S   | 50.       | S      | PS9110P   | 50        |
| M     | PM9110S   | 50.       | M      | PM9110P   | 50        |
| L     | PL9110S   | 50        | L      | PL9110P   | 50        |
| XL    | PXL9110S  | 50        | XL     | PXL9110P  | 50        |
| 2XL   | P2XL9110S | 50        | 2XL    | P2XL9110P | 50        |

| Ing   |            |           | Nadrág |            |           |
|-------|------------|-----------|--------|------------|-----------|
| Méret | Cikkszám   | db/karton | Méret  | Cikkszám   | db/karton |
| S     | P35PGS-S   | 50        | S      | P35PGS-P   | 50        |
| M     | P35PGM-S   | 50        | M      | P35PGM-P   | 50        |
| L     | P35PGL-S   | 50        | L      | P35PGL-P   | 50        |
| XL    | P35PGXL-S  | 50        | XL     | P35PGXL-P  | 50        |
| 2XL   | P35PG2XL-S | 50        | 2XL    | P35PG2XL-P | 50        |

**Zsiliping / zsilipnadrág 45 gsm**

A csúcsmínőségű, ultrapuha termékcsaládunk magas igénybevételhez  
A Medline Ultimate zsilipruhák extra kényelmet, légáteresztő képességet és  
védelmet nyújtanak, amelyet Ön és betegei megérdemelnek.

- Extra puha, 45 g/m<sup>2</sup> SMS anyagból készült, nem átlátszó
- Kék és Zöld színben, 3 zsebes inggel és oldalzsebes nadrággal ellátott termék
- Ing és nadrág külön csomagolva

| Méret | Nadrág cikkszám | Ing cikkszám | db/karton |
|-------|-----------------|--------------|-----------|
| S     | P45PBS-P        | P45PBS-S     | 50        |
| M     | P45PBM-P        | P45PB M-S    | 50        |
| L     | P45PBL-P        | P45PB L-S    | 50        |
| XL    | P45PBXL-P       | P45PBXL-S    | 50        |
| 2XL   | P45PB2XL-P      | P45PB2XL-S   | 50        |

| Méret | Nadrág cikkszám | Ing cikkszám | db/karton |
|-------|-----------------|--------------|-----------|
| S     | P45PGS-P        | P45PGS-S     | 50        |
| M     | P45PGM-P        | P45PGM-S     | 50        |
| L     | P45PGL-P        | P45PGL-S     | 50        |
| XL    | P45PGXL-P       | P45PGXL-S    | 50        |
| 2XL   | P45PG2XL-P      | P45PG2XL-S   | 50        |



**További elérhető KEF keretmegállapodáson kívüli zsilipkabátok**

| Cikkszám    | Megnevezés                                             | Méret | db/karton |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------|-----------|
| NONERP600S  | Essential Warm-Up zsilipkabát, hosszú ujjú             | S     | 30        |
| NONERP600M  | Essential Warm-Up zsilipkabát, hosszú ujjú             | M     | 30        |
| NONERP600L  | Essential Warm-Up zsilipkabát, hosszú ujjú             | L     | 30        |
| NONERP600XL | Essential Warm-Up zsilipkabát, hosszú ujjú             | XL    | 30        |
| NONERP610M  | Soft Warm-Up zsilipkabát, hosszú ujjú, rugalmas derék, | M     | 30        |
| NONERP610L  | Soft Warm-Up zsilipkabát, hosszú ujjú, rugalmas derék  | L     | 30        |
| NONERP610XL | Soft Warm-Up zsilipkabát, hosszú ujjú, rugalmas derék, | XL    | 30        |
| NONERPS601S | Zsilipkabát (nem steril)                               | S     | 30        |
| NONERP61M   | Zsilipkabát (nem steril)                               | M     | 30        |
| NONERP601L  | Zsilipkabát (nem steril)                               | L     | 30        |
| NONERP601XL | Zsilipkabát (nem steril)                               | XL    | 30        |

**Kiegészítő**

| Cikkszám    | Megnevezés                | Méret       | Szín |
|-------------|---------------------------|-------------|------|
| SPTE-UG1317 | Nyakvédő gallér passzéval | univerzális | kék  |



## Operációs kabátok

Medline műtői ruházat KEF 2024-2026 keretmegállapodás termékei - kabátok

### Könnyen átlátható

Minden Medline operációs kabát egyedi színkódolással rendelkezik, amely megkönnyíti az optimális termék kiválasztást a műtőben.

A lila színű termékcímkék és átdobó kártyák a standard típust, a kék színű pedig a megerősített típust jelöli.

Továbbá három különböző színnel jelöltük a gallérokat a könnyű és gyors azonosítás érdekében - standard, szövet-megerősítésű vagy polimer megerősítésű.

**Lila gallér:** standard operációs kabát

**Fehér gallér:** megerősített operációs kabátok

**Kék gallér:** polietilén megerősített operációs kabát



### Típusok:

**OPS™ UltraGard Hatékonyság és alacsony ár**

- Könnyű SMMMS (35 g / m<sup>2</sup>) anyag, természetes, folyadékot taszító védelemmel
- Kényelmes és légáteresztő
- A köpeny standard védelemmel kapható



| Cikkszám  | Megnevezés                                        | db/karton |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|
| ES3505CEA | Operációs kabát, 35g/m <sup>2</sup> , 115CM, S/M  | 36        |
| ES3506CEA | Operációs kabát, 35g/m <sup>2</sup> , 120cm, L    | 36        |
| ES3545CEA | Operációs kabát, 35g/m <sup>2</sup> , 130 cm, XL  | 36        |
| ES3516CEA | Operációs kabát, 35g/m <sup>2</sup> , 150cm, XLL  | 32        |
| ES3585CEA | Operációs kabát, 35g/m <sup>2</sup> , 160cm, 2XLL | 32        |

## OPS™ UltraGard

*Hatékony és alacsony ár*

Könnyű SMMMS (35 g / m<sup>2</sup>) anyag, természetes, folyadékot taszító védelemmel. Kényelmes és légáteresztő, PE megerősítéssel

| Cikkszám | Megnevezés                          | db /karton |
|----------|-------------------------------------|------------|
| E3500CEA | Operációs kabát, 35g/m2, 115CM, S/M | 32         |
| E3510CEA | Operációs kabát, 35g/m2, 120cm, L   | 32         |
| E3540CEA | Operációs kabát,35g/m2, 140 cm, XL  | 28         |
| E3513CE  | Operációs kabát, 35g/m2, 150cm, XLL | 24         |
| E3581CE  | Operációs kabát,35g/m2, 160cm, 2XLL | 20         |



## OPS™ Essential

*Fokozott védelem*

Könnyű SMMMS (35 g / m<sup>2</sup>) anyag, extra kidolgozás, fokozott folyadékálló képesség. Kényelmes és kivételes légáteresztő képességet kínál

| Cikkszám | Megnevezés                          | db/karton |
|----------|-------------------------------------|-----------|
| S3505CEC | Operációs kabát, 35g/m2, 115CM, S/M | 36        |
| S3506CEC | Operációs kabát, 35g/m2, 120cm, L   | 36        |
| S3545CEC | Operációs kabát,35g/m2, 130 cm, XL  | 36        |
| S3516CEC | Operációs kabát, 35g/m2, 150cm, XLL | 32        |
| S3585CEC | Operációs kabát,35g/m2, 170cm, 2XLL | 32        |



## OPS™ Advanced

*Kompromisszumok nélkül: védelem és kényelem egyben. Fokozott ellenálló*

- Magasabb anyagsűrűség, SMS (41 gsm) a fokozott védelem és kényelem érdekében
- Légáteresztő, gyorsan elvezeti a nedvességet, hogy viselője komfortosan érezze magát

| Cikkszám | Megnevezés                                        | db/karton |
|----------|---------------------------------------------------|-----------|
| OP9500EC | Operációs megerősített kabát, 41g/m2, 120CM, S/M  | 28        |
| OP9510EC | Operációs megerősített kabát, 41g/m2, 130CM, L    | 28        |
| OP9540EC | Operációs megerősített kabát, 41g/m2, 140CM, XL   | 24        |
| OP9513EC | Operációs megerősített kabát, 41g/m2, 150CM, XLL  | 20        |
| OP9581EC | Operációs megerősített kabát, 41g/m2, 170CM, 2XLL | 20        |



## OPS Advanced

Kompromisszumok nélkül: kényelem és védelem egyben

- Magasabb anyagsűrűség, SMS (41gsm) a fokozott védelem és kényelem érdekében
- Légáteresztő, gyorsan elvezeti a nedvességet
- Fokozott ellenállóképesség, **PE megerősítéssel**

| Cikkszám | Megnevezés                                                            | db /karton |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| OP9500CE | Operációs <b>megerősített</b> kabát, 41g/m <sup>2</sup> , 120cm, S/M  | 28         |
| OP9510CE | Operációs <b>megerősített</b> kabát, 41g/m <sup>2</sup> , 130 cm, L   | 28         |
| OP9540CE | Operációs <b>megerősített</b> kabát, 41g/m <sup>2</sup> , 140 cm, XL  | 24         |
| OP9512CE | Operációs <b>megerősített</b> kabát, 41g/m <sup>2</sup> , 150cm, XLL  | 20         |
| OP9581CE | Operációs <b>megerősített</b> kabát, 41g/m <sup>2</sup> , 170cm, 2XLL | 20         |



## OPS Eclipse

Puha és kényelmes operációs kabát

- Optimális kényelem és légáteresztő képesség
- Magas szakadásállóság
- Spunlace (68gsm) anyagból, textílerzet
- Megfelelő védelem

| Cikkszám | Megnevezés                                       | db/karton |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|
| 9506CEA  | Operációs kabát, 68g/m <sup>2</sup> , 120cm, L   | 28        |
| 9507CEA  | Operációs kabát, 68g/m <sup>2</sup> , 130cm, XL  | 24        |
| 9575CEA  | Operációs kabát, 68g/m <sup>2</sup> , 130cm, 2XL | 24        |




## OPS Eclipse

Puha és kényelmes operációs kabát

- Optimális kényelem és légáteresztő képesség
- Magas szakadásállóság
- Megfelelő védelem, Spunlace anyagból, PE megerősítéssel

| cikkszám | megnevezés                                                                              | db/<br>karton |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 9000CEA  | Operációs <b>megerősített</b> kabát, 68g/m <sup>2</sup> , 115cm, S/M                    | 28            |
| 9010CEA  | Operációs <b>megerősített</b> kabát 68g/m <sup>2</sup> , 120 cm, L                      | 24            |
| 9040CEA  | Operációs <b>megerősített</b> kabát, 68g/m <sup>2</sup> , 130 cm, XL                    | 24            |
| 9712CE   | Operációs <b>megerősített</b> kabát, 68g/m <sup>2</sup> , 150 cm (hüvelykhurokkal), XLL | 22            |
| 9580CE   | Operációs <b>megerősített</b> kabát, 68g/m <sup>2</sup> , 170 cm, 2XLL                  | 20            |



## Urológiai sebészi köpeny

Steril, I. osztályú orvostechnikai eszköz

Az SMS csomag (61x61 cm) tartalma:

- 2 db kéztörölő (mérete kiterítve: 69x37 cm)
- 1 db sebészi köpeny, tépőzáras, állítható nyakrész, hajtással, papír és fólia tasakban
- 1 polietilén bélés tartalmazza az összes elemet egy kartondobozban

| Cikkszám   | Megnevezés                       | Méret | db/doboz |
|------------|----------------------------------|-------|----------|
| DYNJPE2304 | Urológiai sebészi köpeny, 130 cm | XL    | 30       |
| DYNJPE2305 | Urológiai sebészi köpeny, 150 cm | XLL   | 30       |



Megfelel a 93/42/EEC orvostechnikai eszközökre vonatkozó irányelvnek, valamint az EN13795 szabványnak.

## Medline műtési ruházat KEF 2024-2026 keretmegállapodás termékei - kiegészítők

| Cikkszám  | Szín               | Méret                                     | Leírás                                                                                         | Készlet        |
|-----------|--------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| CRIE1004  | Kék                | Nagy<br>± 60 cm                           | <b>Körgumis elasztikus sapka,</b><br>Polipropilén (SPP), 12gsm                                 | 500 db / krt.  |
| CRIE1000  | Zöld               | Közepes<br>± 53 cm                        | <b>Körgumis elasztikus sapka,</b><br>Polipropilén (SPP), 12gsm                                 | 500 db / krt.  |
| CRIE1002  | Fehér              | Közepes<br>± 53 cm                        | <b>Körgumis elasztikus sapka,</b><br>Polipropilén (SPP), 12gsm                                 | 500 db / krt.  |
| FS65450   | Kék                | 53 cm                                     | <b>Harmonika sapka, elasztikus szalaggal,</b> Spunbond polipropilén, 14gsm                     | 1200 db / krt. |
| FS65460   | Fehér              | 53 cm                                     | <b>Harmonika sapka, elasztikus szalaggal,</b> Spunbond polipropilén, 14gsm                     | 1200 db / krt. |
| FS61450   | Kék                | Szélesség<br>18 cm<br>Magasság<br>12.5 cm | <b>Csákó formájú sebészeti sapka</b><br>Nem szőtt szövet 25 gsm                                | 600 db / krt.  |
| FS60950P  | Lila<br>(hullámos) | Univerzális méret                         | <b>Csákó formájú sebészeti sapka elasztikus hátsó résszel</b><br>Spunlace viszkóz 25 gsm       | 600 db / krt.  |
| FS60950PK | Pink<br>(hullámos) | Univerzális méret                         | <b>Csákó formájú sebészeti sapka elasztikus hátsó résszel</b><br>Spunlace viszkóz 25 gsm       | 600 db / krt.  |
| FS60950G  | Zöld               | Univerzális méret                         | <b>Csákó formájú sebészeti sapka elasztikus hátsó résszel</b><br>Spunlace viszkóz 25 gsm       | 600 db / krt.  |
| FS63450A  | Kék                | Szélesség<br>18 cm<br>Magasság<br>10 cm   | <b>Csákó formájú sebészeti sapka gumirozás nélkül</b><br>Spunbond Polipropilén 30 gsm          | 600 db / krt.  |
| NONE28625 | Kék                | Univerzális méret                         | <b>Műtési sapka hátul megkötős rövid hajúaknak</b><br>Felső rész: 10 gsm,<br>Oldalrész: 47 gsm | 500 db / krt.  |
| FS60750B  | Kék                | Univerzális méret                         | <b>Műtési sapka hátul megkötős hosszú hajúaknak,</b> Spunlace viszkóz, 25gsm                   | 600 db / krt.  |
| FS60850B  | Kék                | Univerzális méret                         | <b>Műtési sapka hátul megkötős széles homlokra,</b> Spunlace viszkóz, 25gsm                    | 600 db / krt.  |



## Maszkok

| Cikkszám  | Szín  | Leírás                                                                        | Kiszerezés    |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NONE27377 | Kék   | Kötős sebészi maszk<br>3 rétegű                                               | 300 db / krt. |
| NONE27378 | Kék   | Gumis sebészi maszk<br>3 rétegű                                               | 300 db / krt. |
| NONE27408 | Kék   | Kötős sebészi maszk<br>szemüvegeseknek,<br>páramentes habcsíkkal,<br>3 rétegű | 300 db / krt. |
| NONE27374 | Kék   | Gumis folyadékálló<br>sebészi maszk<br>3 rétegű                               | 300 db / krt. |
| NONE27122 | Sárga | Gumis sebészi maszk<br>3 rétegű                                               | 300 db / krt. |



## Cipővédők

| Cikkszám  | Szín         | Méret                     | Leírás                                                  | Kiszerezés     |
|-----------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| CRIE2010  | Kék          | Univerzális<br>14x35,5 cm | Polietilén cipővédő,<br>24gsm / 24μm                    | 1000 db / krt. |
| CRIE2020  | Fehér és kék | L, 10x40cm                | Bilaminát Cipővédő<br>PE alsó résszel,<br>35+28gsm/30μm | 200 db / krt.  |
| CRIE2102W | Fehér        | L, 45cm                   | Polietilén cipővédő,<br>polipropilén 35gsm              | 1000 db / krt. |



CRIE2010



CRIE2020



CRIE2102W

## Prone View® arctámaszrendszer



Az amerikai Mizuho OSI Prone View® arctámasz rendszer a páciens fejének megtámasztását és kényelmes rögzítését biztosítja hason fekvő helyzetben végzett műtét, illetve anesztézia esetén. Részei a támasz héj, a tükör és a cserélhető arcbetétek.

A támasz héj és a tükör többször használható, fertőtleníthetők és sterilizálhatók. A cserélhető arcbetétek egyszer használatosak és két méretben állnak rendelkezésre.



### Előnyök:

- Stabilan és biztonságosan rögzíti a koponyát
- A tükör segítségével a szem három irányból megfigyelhető
- Optimális nyomáeloszlás az arcon
- A tubus kényelmesen elhelyezhető
- Feszülés mentes a nyak
- Kiküszöböli a szem megnyomását, megelőzhető a centrális retinális artéria okklúzió és a retina abrázió
- Minden műtőasztalhoz illeszkedik



támasz héj



tükör



cserélhető arcbetétek

| Cikkszám | Megnevezés                                  | db/doboz |
|----------|---------------------------------------------|----------|
| D28501CE | Prone View® támasz héj                      | 1        |
| D28520CE | Prone View® tükör                           | 1        |
| D28503CE | Prone View® cserélhető arcbetét, nagy méret | 10       |
| D28507CE | Prone View® cserélhető arcbetét, kis méret  | 10       |

## Kemoterápia

### Prevention Plus védőköpenyek

A trilaminát polipropilén-polietilén (Prevention Plus) köpenyek a 2016: 425 PPEszabályozás szerint PPE III. kategóriájú PB-[4] kategóriájú, részleges testvédelemmel rendelkeznek, és alkalmasak az egészségre veszélyes keverékek elleni védelemre.

#### Termékjellemzők:

- tépőzár a nyakrésznél, derékmelegítő, mandzsetta a csuklón

| Cikkszám    | Megnevezés                                               | Csomagolás                     |
|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| NONE27457   | Prevention Plus kemoterápiás védőköpeny, kék, L-es méret | 10 db/tasak<br>30 tasak/karton |
| NONE27457XL | Prevention Plus kemoterápiás védőköpeny, kék XL-es méret | 10 db/tasak<br>30 tasak/karton |

| Cikkszám    | Megnevezés                                                   | db/doboz |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| DYNJPE2301P | Prevention Plus folyadékálló sebészi köpeny, kék, L-es méret | 24       |
| DYNJPE2302P | Prevention Plus folyadékálló sebészi köpeny, kék XL-es méret | 24       |



### Prevention Plus csizmavédő

A trilaminát polipropilén-polietilén (Prevention Plus) csizmavédő fokozott fedést és folyadékvédelmet kínál. A termék a cipőt és a lábszárat egészen a térdig lefedi, és kényelmes, egy méretben illeszkedő kialakítású, alul csúszásgátló habcsikkal ellátott talppal. A bokát körülvevő tépőzáras pánttal rendelkezik, amely segít a helyén tartani és megfelelő védelmet biztosítani.

| Cikkszám     | Megnevezés                 | db/doboz |
|--------------|----------------------------|----------|
| NONE27348PXL | Prevention Plus csizmavédő | 50       |

### Medline eh. védőszemüveg

A MEDLINE műtői védőszemüveg két részből áll: szár (többször használható) és lencse

#### Előnyök, fő jellemzők:

- Könnyen összeszerelhető, a szár mechanikai kialakítása rögzíti magát a lencsét.
- A lencse alapanyaga optikailag tiszta poliszter, a szár polipropilén alapanyagú.
- Az összeszerelt szemüveg szinte súlytalan, viselése nem megterhelő.
- Védelmet nyújt fröccsenő folyadékok és alacsony energiájú repülő részecskék ellen

| Cikkszám  | Megnevezés                                                             | db /doboz |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NONELENS  | EH védőszemüveg "lencse"                                               | 250       |
| NONEFRAME | EH védőszemüveg szár különféle színekben: sárga, kék, zöld, piros stb. | 101       |



### SensiCare® Pro Nitril kesztyű

A SensiCare Pro nitril kesztyűk kivételes védelmet, illeszkedést és teljesítményt nyújtanak, azoknak, akik általános feladatokhoz és eljárásokhoz nehéz vegyszereket használnak vagy sebészeti műszereket tisztítanak, sugárzásmentesítenek és fertőtlenítenek.

Teljes körű védelem és teljesítmény: hosszabb 400 mm-es mandzsetták, vastag kesztyű, jó teljesítmény ütésállósági tesztekben, \* chemo-tesztelve \*\* és teljes textúrájú a jobb tapadásért.

| Cikkszám | Megnevezés                                | db/doboz |
|----------|-------------------------------------------|----------|
| PRO400XS | SensiCare® Pro Nitril kesztyű XS-es méret | 50       |
| PRO400S  | SensiCare® Pro Nitril kesztyű S-es méret  | 50       |
| PRO400M  | SensiCare® Pro Nitril kesztyű M-es méret  | 50       |
| PRO400L  | SensiCare® Pro Nitril kesztyű L-es méret  | 50       |
| PRO400XL | SensiCare® Pro Nitril kesztyű XL-es méret | 50       |




### Sensicare Neoprene (KEF 2024-2026 kesztyűkeretmegállapodás terméke)

A SensiCare Neoprene sebészeti kesztyűk kivételes védelmet, kényelmet és teljesítményt nyújtanak azok számára, akik szintetikus, latexmentes megoldást keresnek sebészeti beavatkozásokhoz.

Steril, púdermentes, szintetikus polikloroprén (neoprene) alapanyagból készülnek, speciális polimer bevonattal a könnyű felhúzhatóságért – száraz és nedves kézen egyaránt. Anatómiai formájuk, független hüvelykujjuk, valamint kúpos mandzsettájuk fokozott kényelmet és biztos illeszkedést nyújtanak.

| Cikkszám | Méret | Hossz (mm) | Szélesség (mm) | pár/doboz |
|----------|-------|------------|----------------|-----------|
| MSG6355  | 5,5   | 293        | 73             | 50        |
| MSG6360  | 6,0   | 291        | 78             | 50        |
| MSG6365  | 6,5   | 296        | 85             | 50        |
| MSG6370  | 7,0   | 296        | 91             | 50        |
| MSG6375  | 7,5   | 293        | 94             | 50        |
| MSG6380  | 8,0   | 301        | 103            | 50        |
| MSG6385  | 8,5   | 302        | 108            | 50        |
| MSG6390  | 9,0   | 300        | 114            | 50        |



## **RadioSurg sebészeti vágókészülék**

Az RS2200 berendezés 2,2 MHz frekvencián üzemel, ezért igen finom metszést tesz lehetővé a környező szövetek égetése nélkül.

Plasztikai sebészethez ideális. Az igen vékony wolfram elektródahegy (0,2mm) és a 2,2MHz rádiófrekvencia miatt precízen vágja a bőrt. A metszés széle nem égett, nem pörkölődik, a vérzés csillapítás mégis megfelelő.

Szövetkímélő működés. A rádiófrekvenciás sebészeti beavatkozás sokkal atraumatikusabb és pontosabb eljárás a vágásban és a koagulálásban, mint a hagyományos kauter (kHz-es tartományban működő) készülékek. Az oldalirányú hő fejlődése az elektróda körül, a 2,2 MHz frekvencián jelentősen alacsonyabb, vagy alig észlelhető, mint a kHz tartományban. Ez azt eredményezi, hogy a szomszédos szövetek hidegek maradnak, ezért kapta a módszer a „cold cutting” elnevezést. A biopsziák szövettani vizsgálatokra alkalmasak. A vágás kiváló minőségű lesz, a szikével végzett vágást kiválthatja, ráadásul vágás közben koagulálás is végezhető.

Frekvencia tartomány. A modern rádiófrekvenciás sebészeti vágókészülékek a 2–3 megahertz (MHz) frekvencia-tartományban működnek, a radioSurg2200 a 2,2 MHz frekvenciát alkalmazza. Fontos, hogy különbséget tegyünk a rádiósebészet és az egyéb elektrosebészeti módszerek (nagyfrekvenciás vágás, elektrokoaguláció, elektrokauterizáció) között, melyek alacsonyabb: 100 – 600 kilohertz (KHz) frekvenciájú hullámot használnak. A modern rádiósebészeti eszközöknek meg kell felelniük a szövetkímélő vágástechnikának és a sokoldalú felhasználhatóságnak. Annak érdekében, hogy ezeket a követelményeket teljesíteni tudják, szükséges a folyamatos magas frekvencia alkalmazása, amely messze megbízhatóbb, mint a korábbi készülékeknél alkalmazott technikák. A készülék folyamatos üzemben működik.



*A teljes termékaletta, illetve az egyes termékek pontos műszaki paramétereivel kapcsolatosan kérjük keresse területi képviselőnket!*

**BIOCONE elektróda**

Conisatiós elektróda az RS2200 készülékhez



Felhasználási terület: KÚP ALAKÚ kimetszés eltávolítása a portio uteri-ből, a RadioSurg2200 berendezés felhasználásával.

Kilenc különféle méret áll rendelkezésre. A termék steril, egyszer használatos.

Az RS2200 berendezés 2,2 MHz frekvencián üzemel, ezért igen finom metszést tesz lehetővé a környező szövetek égetése nélkül. A biopsziák szövettani vizsgálatokra alkalmasak.

| Cikkszám | Méret                    |
|----------|--------------------------|
| ELBC1812 | 18 mm széles, 12 mm mély |
| ELBC1815 | 18 mm széles, 15 mm mély |
| ELBC1818 | 18 mm széles, 18 mm mély |
| ELBC2412 | 24 mm széles, 12 mm mély |
| ELBC2415 | 24 mm széles, 15 mm mély |
| ELBC2418 | 24 mm széles, 18 mm mély |
| ELBC3009 | 30 mm széles, 9 mm mély  |
| ELBC3012 | 30 mm széles, 12 mm mély |
| ELBC3015 | 30 mm széles, 15 mm mély |

A teljes termékpaletta iránt érdeklődjön illetékes területi képviselőjénél!



## Sebészeti bőrkapcsoló

### Medline sebészeti bőrkapcsoló

Fogantyúval működtethető egyszer használatos steril bőrkapcsoló, amely kettős stop pozícióval rendelkezik és visszahúzható üllővel van felszerelve, ezáltal a kapocs a behelyezés előtt és alatt kiválóan megfigyelhető. A kapocstár szöget zár be a fogantyúval, ezért nagyon kényelmes a használata. Az ék alakú kapocsrakó fej a kapocs bármely szögből való behelyezését lehetővé teszi. A kapocsrakó fejen levő vezető nyíl rendkívül megkönnyíti a kapocs pozicionálását. Ideálisan használható műtőkben, szülészobákban, baleseti és sebészeti ambulanciákban.



| Cikkszám | Megnevezés                                | Leírás             | db/doboz |
|----------|-------------------------------------------|--------------------|----------|
| F-35RB   | Medline keskeny bőrkapcsoló, 5,9 mm*3.9mm | 35 kapocs/kapcsoló | 5        |
| F-35RB   | Medline normál bőrkapcsoló, 7,2mm*4.9mm   | 35 kapocs/kapcsoló | 5        |

### Medline sebészeti bőrkapocs szedő

*Könnyen eltávolítja a sebészeti kapcsok minden márkáját*

#### Általános jellemzők:

- Segítségével könnyen kiszedhetőek a kapcsok a berakással azonos irányban, így az eltávolítás egyszerű
- Ollós alkalmazás, melynek köszönhetően hatékony a kapcsok eltávolítása
- Steril termékek kizárólag egy betegen történő használatra
- Az egyes kapcsok eltávolító fogait az egyes kapcsok alá helyezve távolíthatóak el, így a termék megbízható, folyamatos színvonalat biztosít
- Olló alakú kialakítás



| Cikkszám, megnevezés                | db/doboz |
|-------------------------------------|----------|
| C-W Medline kapocsszedő, olló alakú | 20       |

## Sebészeti nyírókészülékek

### 3M™ Professzionális sebészeti nyírókészülék

A 3M™ Sebészeti nyírókészülékek új generációja ötvözi a magas szintű dizájnt a teljesítménnyel, segítségével csökkenthető a sebfertőzések kialakulásának kockázata valamint megkönnyíti a munkafolyamatokat és elősegíti a műtétekhez a beteg előkészítését.

A 3M™ Professzionális, új generációs sebészeti nyíró a hozzá tartozó fejrel precízen távolítja el a szőrzetet. Sokoldalúsága és hibátlan működése okán tökéletes a beavatkozás előtti szőrtelenítéshez. Szintén jó választás kevésbé invazív eljárásokhoz, úgymint intravénás beavatkozásokhoz, elektróda vagy elektrosebészeti elektródák, alátétek elhelyezéséhez, vagy a laborban, szállításban és a sürgősségi osztályon.

#### Általános jellemzők:

- Az egyszerűhasználatos fejnek köszönhetően csökkenti a keresztfertőzés kockázatát
- A penge kialakításának köszönhetően toló és húzó mozdulattal is lehet használni.
- A nyírófej egyszerűen fel- és lepatintható.
- 160 perc használati idő már 3 órás töltéssel
- LED jelzőfény mutatja az akkumulátor töltöttségi állapotát.

| Cikkszám | Megnevezés                                  | db/doboz |
|----------|---------------------------------------------|----------|
| 9681     | 3M™ Professzionális sebészeti nyírókészülék | 1        |
| 9683     | 3M™ Sebészeti borotva akkutöltő 9681-hez    | 1        |
| 9680     | 3M™ Sebészeti borotva fej 9681-hez          | 50       |



9681



9680



9683

**3M™ Sebészeti nyíró forgó fejfel**

9661L

Tapasztalja meg a forgófejes nyíró előnyeit. A 3M™ sebészeti nyíró forgó fejfel a páciens számára biztonságos, kényelmes szőrtelenítést tesz lehetővé. A 9660-as pengével használva a tengelyes nyírófej követi a test vonalát, a bőr redőit és ráncait. A forgófejes sebészeti nyíró elérhető hagyományos (9660) és speciális nyírófejjel (9690) is (hajnyíráshoz), melyek mindig maximális kontaktusban vannak a bőrrel. A fejkialakításnak köszönhetően többfajta pozícióban is nyírható a szőrzet (lapos, elforgatott, szőget bezáró). A forgófejes sebészeti nyíró hagyományos (9660) nyírófejjel ideális bármely preop szőrtelenítéshez, neuro, kardió, nőgyógyászati/szülészeti, sürgősségi beavatkozáshoz is.

- A nyírófej pengéjének pozíciója (ú.n. távol a bőrtől) csökkenti a bőr mikrosérüléseinek lehetőségét.
- Könnyen tisztítható, fertőtlenítő törlőkendővel áttörölhető vagy folyó víz alatt előblíthető
- Kényelmes, nyírótartó töltőállomás
- Elérhető hagyományos és speciális nyírófejjel (9690) is (hajnyíráshoz)

| Cikkszám | Megnevezés                                     | db/karton |
|----------|------------------------------------------------|-----------|
| 9667L    | 3M™ Sebészeti nyíró forgófejjel + töltőállomás | 1 -1      |
| 9661L    | 3M™ Sebészeti nyíró forgófejjel                | 1         |
| 9668L    | 3M™ Sebészeti nyíró töltőállomás               | 1         |
| 9660     | 3M™ Sebészeti nyírófej univerzális (lila)      | 50        |
| 9690     | 3M™ Sebészeti nyírófej neuro (szürke)          | 20        |



9668L



9660



9690

## 3M™ Sebészi nyíró forgó fejrel használati útmutató

### Nyírófej csere



#### Csatlakoztatás

Távolítsa el a hátlapot a nyírófej csomagolásáról, majd 45 fokos szögben tartva a nyírógépet, pattintsa rá az egyszer használatos 9660-as nyírófejre.

**Megjegyzés:** A hallható kattánás azt jelzi, hogy a fej biztonságosan csatlakoztatva van.




#### Eltávolítás

Hüvelykujjával pattintsa le a használt nyírófejet az erre a célra kijelölt tárolóba.

**Megjegyzés:** A keresztszennyeződés elkerülése érdekében minden beteghez mindig használjon új nyírófejet.

### Használat



#### Tolva

A nyírót helyezze a bőrhez úgy, mint egy ceruzát, a nyírópenge lapos vagy enyhe szöget zárjon be a bőr felületével. Majd óvatosan nyomja előre a gépet a páciens szőrnövekedésének irányába.

**Megjegyzés:** Ne alkalmazzon túlzott nyomást a nyírógéppel a beteg bőrére.



#### Húzza

A nyírót helyezze a bőrhez úgy, mint egy ceruzát, a nyírópenge lapos vagy enyhe szöget zárjon be a bőr felületével. Majd finoman húzza maga felé a gépet.

**Megjegyzés:** Ne kaparja a nyírófejjel a beteg bőrét.

### Tisztítási lehetőségek



#### Merítés

A nyírógép „kikapcsolt” helyzetben, nyírófej nélkül vízbe áztatható.



#### Vagy öblítés

A nyírógép „kikapcsolt” helyzetben, nyírófej nélkül folyó vízzel öblíthető.



#### Majd törlés

A nyírógép „kikapcsolt” helyzetben, nyírófej nélkül fertőtlenítőszerrel letörölhető.



Az első használat előtt töltsa a sebészi nyírót 4 órán keresztül. Minden használat után tárolja a nyírógépet kikapcsolt helyzetben a bedugott töltőállványban. A nyíró körülbelül 160 perc működési időt biztosít 4 órás töltéssel. Amikor feltöltött, a lámpa zölden világít. Ha az akkumulátort újra kell tölteni, és feltöltés közben a fény sárga színnel villog. A figyelmeztetések és a részletesebb utasítások a használati utasításban találhatóak.

## Szennyfogó szőnyeg

### CliniMat műtői fertőtlenítő szennyfogó szőnyegek

A szennyfogó szőnyeg tapadó felülete eltávolítja a cipőtalpról és a műtőskoci kerekéről a szennyeződéseket.

A fóliák felső felülete antimikrobiális adalékot tartalmazó ragasztóval van bevonva, az megakadályozza a kórokozók tovább szaporodását. A szőnyeg teljes alsó lapjával a padlóra ragad, ezért a napi felmosás során a víz nem tud aláfolyni.

#### Főbb jellemzők:

- Széles hatás-spektrumú hatóanyag
- Hatékony szennyeződés eltávolítás
- Teljes alsó felülete ragasztóréteggel bevont
- Számozott rétegek
- Nem szükséges hozzá keret
- Könnyű felhelyezni
- Eltávolítás után nem hagy ragasztószer maradékot



#### Méretek:

|           |          |           |          |          |           |
|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 45x115 cm | 45x90 cm | 60x115 cm | 60x40 cm | 60x90 cm | 90x115 cm |
|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|

#### Rétegek:

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| 30 réteg | 40 réteg | 60 réteg |
|----------|----------|----------|

#### Kiszerelés:

|             |             |             |              |              |              |
|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 db/karton | 6 db/karton | 8 db/karton | 10 db/karton | 16 db/karton | 20 db/karton |
|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|

A teljes termékpaletta, illetve az egyes termékek pontos műszaki paramétereivel kapcsolatosan kérjük keresse területi képviselőjét vagy érdeklődjön az [ajanlat@3med.hu](mailto:ajanlat@3med.hu) email címen!

**Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az alábbi szennyfogó szőnyegek elérhetőek a KEF 2024-2026 izolációs védőfelszerelések keretmegállapodás szerint a KEF portálon az alábbi méretekben:**

| Cikkszám   | Megnevezés                         | Méret         | db/doboz |
|------------|------------------------------------|---------------|----------|
| C459030K20 | Szennyfogó szőnyeg, kék, 30 rétegű | 45cm x 90cm   | 20       |
| C4530K20   | Szennyfogó szőnyeg, kék, 30 rétegű | 45cm x 115cm  | 20       |
| SMA43010B  | Szennyfogó szőnyeg, kék, 30 rétegű | 29,7cm x 21cm | 10       |

## Egyéb műtői termékek

### Sebészeti bőrjelölő toll

A MEDLINE bőrjelölő toll a műtét során szükséges jelölő vonalak felrajzolására használható. A tinta nem tartalmaz Gentian viola anyagot, sebészeti tinta besorolású. Ellenáll a bőr-fertőtlenítő lemosó szereknek.

Két változatban áll rendelkezésre: normál hegyű, illetve finom hegyű (pl. plasztikai sebészeti beavatkozásokhoz). Az egyedi steril csomagolásban egy 15cm-es vonalzó is található. A termék latex mentes.

*I. osztályú steril egyszer használatos orvostechnikai eszköz a 2017/745 direktíva szerint.*

| Cikkszám | Leírás                                            | db/doboz |
|----------|---------------------------------------------------|----------|
| SM01     | Sebészeti bőrjelölő toll normál hegyű, vonalzóval | 50       |
| SM03     | Sebészeti bőrjelölő toll finom hegyű, vonalzóval  | 50       |



SM01

SM03

### MED-LAP szervkiemelő zsák kínálat

A MED-LAP szervkiemelő zsákokat laparoszkópos műtétek során szövet vagy szervminták biztonságos eltávolítására tervezték.

A könnyű és biztonságos eltávolítást előre behelyezett zsák, bevezető hüvely és egy toléscső segíti. Önműködően nyíló huzalszerkezete megkönnyíti a minta bejuttatását.

A zsák szabványos trokárral használható, 10 és 12 mm-es méretben érhető el.

#### Nem ajánlott:

- Nem laparoszkópos műtétek esetén
- Ismert anyagérzékenység esetén (ellenjavallt)

#### További információk:

- Steril, etilén-oxiddal fertőtlenített
- Eltarthatóság: 5 év
- Tárolás: -15°C és +49°C között, száraz, fénytől védett helyen
- Egyszer használatos eszköz – újra felhasználása tilos



| Cikkszám       | Megnevezés        | Méret  | db/doboz |
|----------------|-------------------|--------|----------|
| 100200 MED-LAP | Szervkiemelő zsák | 200 ml | 5        |
| 100400 MED-LAP | Szervkiemelő zsák | 400 ml | 5        |
| 100800 MED-LAP | Szervkiemelő zsák | 800 ml | 5        |

## Medline Medi-Loop éremelő gumi

Az éremelő gumi az erek, vénák, idegek és inak blokkolására, visszahúzására és azonosítására szolgálnak sebészeti eljárások során. 4 színben kapható a könnyű azonosítás érdekében (piros, sárga, kék, fehér).

- Az egész eljárás során látható
- Tartós, orvosi minőségű szilikonból készült, röntgen kontrasztárnyékot ad
- Folyadékpergető
- Szorosan egymás mellé csomagolva, hogy megakadályozza az összegabalyodást
- 3 méretben kapható: Super Maxi-Loop (4,7 mm széles, 1,3 mm vastag), Maxi-Loops (2,5 mm széles, 1 mm vastag) és Mini-Loops (1,3 mm széles, 0,9 mm vastag)

*A teljes termékpaletta, illetve az egyes termékek pontos műszaki paramétereivel kapcsolatban kérjük keresse területi képviselőnket!*

## Medline műtői körömkefe

A Medline sebészeti körömkefék kiváló minőségű termékek, optimális és biztonságos sebészeti kéz előkészítéshez. A körömkefék puha sörtéjüknek köszönhetően csökkentik az irritáció vagy a bőr károsodásának kockázatát. Száraz és impregnált változatban elérhetőek, amelyek egyenletesen adagolják az antiszeptikus oldatot.

Száraz steril sebészeti kefe:

- Steril
- Puha sörték a gyengéd kéztisztításhoz

| Cikkszám | Megnevezés                      | db/karton |
|----------|---------------------------------|-----------|
| BRUSH1   | Műtői körömkefe, száraz, steril | 400       |



## Medline sebészeti kesztyűk

A Medline termékei és gyártólétesítményei az FDA, ASTM, EN és ISO szabványokon túlmenően magasabb szintű minőségellenőrzésnek vannak kitéve, annak a folyamatos erőfeszítésüknek a részeként, hogy segítsék megvédeni a betegeket és a kórházi személyzetet a keresztfertőzésektől, fertőzésektől és allergiás reakcióktól.


Sebésze magabiztosnak érezheti magát, ha tudja, hogy minden egyes általunk gyártott sebészeti kesztyűt 100%-ban ellenőriznek túlyukak, szakadások, vizuális hibák szempontjából és gyártási vizsgálatnak vetik alá.

AQL 0,65. Az I-es és IV-es típusú allergiákkal foglalkoznak, olyan kesztyűket biztosítanak, amelyek kevés vegyszert tartalmaznak, köszönhetően a szabadalmaztatott háromlépcsős fehérje- és vegyi mosási eljárásuknak.

### Latexmentes opciók

A Medline sebészeti kesztyűk átfogó portfólióját kínálja, hogy megfeleljen minden sebész igényeinek. Poliizoprén és polikloroprén (neoprén) latexmentes kesztyűk széles választékát kínáljuk, amelyek minden típusú műtéthez alkalmasak. Minden púdermentes kesztyűnket szabadalmaztatott kesztyűvel kezeljük polimer bevonat a könnyű felvitel érdekében száraz vagy nedves kézzel.

- A **SensiCare Neoprene** a standard neoprén kesztyűnk ideális az általános sebészethez és az érzékeny bőrűek számára. Kiváló vegyszerállósággal rendelkezik és enyhe textúrájú a kiváló tapadás érdekében.
- A **DermAssure Green** egy neoprén kesztyű, amely latex-, púder- és gyorsítószer-mentes, így a legjobb választás azok számára, akik más kesztyűkre allergiás reakciókat váltanak ki. Sötétzöld színének köszönhetően dupla kesztyűben is ideális alsókesztyű.
- A **SensiCare PI** biztosítja a latex illeszkedését és teljesítményét a fehérjékkel kapcsolatos lehetséges mellékhatások nélkül.
- A **SensiCare PI Micro** ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint a SensiCare PI, de még vékonyabb, így tökéletes a tapintási érzékenységhöz.
- A **SensiCare PI Green** egy speciális, sötétzöld alsókesztyű szabadalmaztatott hidratáló Aloetouch technológiánkkal, és kiválóan alkalmas szív-, trauma-, ortopédiai és magas kockázatú eljárásokhoz.
- A **SensiCare PI Evolution** egy gazdaságos, poliizoprén keverékből készült opció. Ez egy rugalmas kesztyű, amely kiválóan alkalmas általános sebészetre.



## Latex alapú opciók

A Medline latex alapú kesztyűk széles választékát is kínálja, amelyek minden igényt kielégítenek. A mikrovékony külső kesztyűktől a sötétzöld alsókesztyűkig és minden, ami a kettő között van, biztos, hogy minden felhasználó igényeinek megfelelő latex kesztyűt találunk.

- **A Signature Latex Essential** szabadalmaztatott polimer bevonattal rendelkezik a kiváló viselet és rugalmasság érdekében. Ideális általános sebészethez és kiváló külső kesztyű választás dupla kesztyűben.
- **A Signature Latex Micro** ugyanazokat a funkciókat kínálja, mint a Signature Latex Essential, még magasabb szintű tapintási érzékenységgel, így tökéletes neurológiai, érrendszeri, plasztikai és szemműtétekhez.
- **A Signature Latex** egy sima, barnás kesztyű, amely kényelmet, teljesítményt és védelmet kínál és kiválóan alkalmas általános sebészetre. Szabadalmaztatott polimer bevonattal is rendelkezik, amely megkönnyíti a felhelyezést és gátat képez a latex anyag és a bőr között, csökkentve a fehérjéknek való kitettséget.
- **A Signature Latex OR** intelligens, gazdaságos alternatívája a porozott latexnek.
- **A Signature Latex Green** egy sötétzöld alsókesztyű, amely Aloetouch technológiával készült. Éles megjelenésével és egyszerű tapintásával tökéletes szív-, trauma-, ortopédiai és magas kockázatú eljárásokhoz



## Sebészeti kesztyű termékpaletta

|             | Megnevezés                 | Kisze-<br>relés  | 5,5     | 6       | 6.5     | 7       | 7.5     | 8       | 8.5     | 9       |
|-------------|----------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| LATEXMENTES | SensiCare Neoprene*        | 50 pár/<br>doboz | MSG6355 | MSG6360 | MSG6365 | MSG6370 | MSG6375 | MSG6380 | MSG6385 | MSG6390 |
|             | DermAssure Green*          | 50 pár/<br>doboz | MSG6555 | MSG6560 | MSG6565 | MSG6570 | MSG6575 | MSG6580 | MSG6585 | MSG6590 |
|             | SensiCare PI Evolution*    | 50 pár/<br>doboz | MSG9555 | MSG9560 | MSG9565 | MSG9570 | MSG9575 | MSG9580 | MSG9585 | MSG9590 |
|             | SensiCare PI Micro*        | 50 pár/<br>doboz | MSG9655 | MSG9660 | MSG9665 | MSG9670 | MSG9675 | MSG9680 | MSG9685 | MSG9690 |
|             | SensiCare PI*              | 50 pár/<br>doboz | MSG9055 | MSG9060 | MSG9065 | MSG9070 | MSG9075 | MSG9080 | MSG9085 | MSG9090 |
|             | SensiCare PI Green*        | 50 pár/<br>doboz | MSG9255 | MSG9260 | MSG9265 | MSG9270 | MSG9275 | MSG9280 | MSG9285 | MSG9290 |
|             | Signature Latex OR*        | 50 pár/<br>doboz | MSG7255 | MSG7260 | MSG7265 | MSG7270 | MSG7275 | MSG7280 | MSG7285 | MSG7290 |
|             | Signature Latex Essential* | 50 pár/<br>doboz | MSG5955 | MSG5960 | MSG5965 | MSG5970 | MSG5975 | MSG5980 | MSG5985 | MSG5990 |
|             | Signature Latex Micro*     | 50 pár/<br>doboz | MSG5855 | MSG5860 | MSG5865 | MSG5870 | MSG5875 | MSG5880 | MSG5885 | MSG5890 |
|             | Sensicare PL Micro*        | 50 pár/<br>doboz | MSG9655 | MSG9660 | MSG9665 | MSG9670 | MSG9675 | MSG9680 | MSG9685 | MSG9690 |
|             | Signature Latex*           | 50 pár/<br>doboz | MSG5455 | MSG5460 | MSG5465 | MSG5470 | MSG5475 | MSG5480 | MSG5485 | MSG5490 |
|             | Signature Latex Green*     | 50 pár/<br>doboz | MSG5555 | MSG5560 | MSG5565 | MSG5570 | MSG5575 | MSG5580 | MSG5585 | MSG5590 |



## Medline vizsgálókesztyűk

A Medline vizsgálókesztyűket úgy tervezik és gyártják, hogy megfeleljenek az egészségügyi dolgozók igényeinek. A részletek teszik a Medline-t kiemelkedővé. Minden Medline kesztyű rétegelt csomagolású, a prémium kesztyűk pedig plusz MicroStop™ fóliával és színekódolással rendelkeznek.

### Mediguard Special Nitril púdermentes vizsgálókesztyű

A MediGuard® Special nitril kesztyűk kiváló tapintási érzékenységet és erős védelmet biztosítanak. A latex kényelme biztosítva egy nitril kesztyűben.

#### Főbb jellemzők:

- nitril alapanyag
- púdermentes
- nem steril
- kék színű
- texturált ujjhegyek
- kétkézes
- egyéni védőeszköz



Kiszerelés: 200 kesztyű / doboz, 10 doboz / karton (XL – 180 kesztyű / doboz)

| Cikkszám | MGSNXS | MGSNS | MGSNM | MGSNL | MGSNXL |
|----------|--------|-------|-------|-------|--------|
| Méret    | XS     | S     | M     | L     | XL     |

### CURAD Latex púdermentes vizsgálókesz

Az érzékeny területet érintő eljárásoknál az egészségügyi dolgozók inkább a latex kesztyű kényelmét, illeszkedését és a kitapinthatóságot részesítik előnyben.

A Medline Curad® PF latex vizsgálókesztyű elsőrendű védelmet nyújt a viselőjének, kombinálva a kitűnő illeszkedéssel és komfort érzéssel. A texturált felület biztosítja a biztonságos tapadást, emellett rendkívül rugalmas, kényelmes és erős.



#### Főbb jellemzők:

- latex alapanyag
- púdermentes
- nem steril
- fehér színű
- texturált
- kétkézes
- egyéni védőeszköz



Kiszerelés: 100 kesztyű / doboz, 10 doboz / karton (XL – 90 kesztyű / doboz)

| Cikkszám | CURE8103 | CURE8104 | CURE8105 | CURE8106 | CURE8107 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Méret    | XS       | S        | M        | L        | XL       |

## SensiCare® hosszított szárú púdermentes nitril vizsgálókesztyű

A Sensicare Hosszított szárú púdermentes nitril vizsgálókesztyű kiváló tapintási érzékenységgel rendelkezik és extra védelmet nyújt a hosszított szárnak köszönhetően. Alkalmazható laboratóriumi vagy patológiai felhasználásra is (pl. kemogógyyszerekkel történő érintkezés esetén).

### Főbb jellemzők:

- nitril alapanyag
- púdermentes
- nem steril
- kék színű
- textúrált ujjhegyek
- kétkezes
- hosszított szár (290mm)
- Mikrostop™ filmmel és szíkkódolással ellátott doboz



### Szabályok és minőségi előírások

- Az (EU) 2017/745 orvostechnikai eszközökről szóló rendeletnek megfelelően 1. osztályú nem steril orvostechnikai eszközként tesztelték és teljesítették, megfelel az EN455 szabvány 1., 2., 3. és 4. részének
- Az EU 2016/425 számú, az egyéni védőeszközök (PPE) III. kategóriája szerinti uniós követelményei szerint megfelel az EN420, EN374-1, 2, 4, 5 és EN16523-1 szabványoknak.
- ISO 13485 szerint gyártva
- Az EN16523-1 szabvány szerint vegyszerekkel és az ASTM D 6978-05 szabvány szerinti kemogógyyszerekkel szembeni ellenálló képességre tesztelve.
- Víruspenetrációra tesztelve az EN374-5 szerint
- Tesztelve a 10/2011/EU rendelet szerint, az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyokról

Kiszerelés: 100 kesztyű / doboz, 10 doboz / karton (XL – 90 kesztyű / doboz)

| Cikkszám | MDSEXTXS | MDSEXTS | MDSEXTM | MDSEXTL | MDSEXTXL |
|----------|----------|---------|---------|---------|----------|
| Méret    | XS       | S       | M       | L       | XL       |

## SensiCare® Pro Nitril kesztyű

A SensiCare Pro nitril kesztyűk kivételes védelmet, illeszkedést és teljesítményt nyújtanak azoknak, akik általános feladatokhoz és eljárásokhoz nehéz vegyszereket használnak vagy sebészeti műszereket tisztítanak, sugárzásmentesítenek és fertőtlenítenek.



További kérdéseivel kapcsolatosan kérjük keresse területi képviselőnket!

## Sebészi maszkok

A sebészi maszk nem a viselőjét védi, hanem a viselő személy által kilélegzett cseppektől, kórokozóktól védi a páciens. Minden általunk forgalmazott Medline sebészeti és orvosi maszk latexmentes, és megfelel a legmagasabb szintű gátvédelmi szabványoknak: EN14683 Type II vagy Type IIR, valamint bakteriális szűrési hatékonysága meghaladja a 98%-ot.

A teljes termékpalettaival illetve az egyes termékek pontos műszaki paramétereivel és elérhetőségével kapcsolatosan kérjük keresse területi képviselőnket!

### Kényelem:

- Széles választék: Az érzékeny bőr lehetőségeitől a páragátló szemvédőig és az ultralágú megkötőig mindenki számára találunk valamit.
- Sebészeti arcmaszk megkötővel, ködmentes habszivacs csíkkal szemüvegesek számára.
- Kiváló légáteresztő képesség: A káros baktériumok kiszűrése közben a maszkjaink lehetővé teszik a könnyű légáramlást mindkét irányban, így viselője friss és komfortos marad.



### Innováció:

- Exkluzív csomagolási rendszer: Az Ön személyzete intuitív módon kiválasztja a megfelelő maszkokat az egyedülálló színkódolással, a hasznos ikonokkal, a valós színű fényképpel és egybekkel.
- Tükröződésmentes szemvédők: A speciális bevonat gyakorlatilag kiküszöböli a káprázó fényt a műtési világításból.



NONE27408

### Védelem:

- Szűrési hatékonyság: Az összes Medline maszk meghaladja az EN 14683 szabványban meghatározott baktériumok szűrési hatékonyságot és nyomáskülönbséget.
- Folyadékvédelem: Alternatív IIR típusú folyadékálló eljárási és műtési maszkok is rendelkezésre állnak, amelyek megfelelnek a fröccsenésállósági szabványnak vagy meghaladják a 120 Hgmm nyomást.



NONE27410  
NONE27710



NONE27374

## Medline mesefigurás sebészi maszkok



NONEBUDDYTIE

A gyermekek számára a kórházi környezet félelmet, szorongást okoz, a betegség pedig nem ritkán fájdalmas. A mesefigurás maszkok segítik ezeknek a problémáknak a csökkentését. A MEDLINE kétfajta vidám maszkot fejlesztett ki. Felnőtt méretű, megkötő pánttal ellátott sebészi (műtéti) maszkot a gyermekosztályokon dolgozó kórházi szak személyzet részére, valamint a látogatók felületén vidám mesefigurák vannak. A mesefigurák segítik csökkenteni a gyermekek félelemérzését, és vidámbbá teszik a légkört.



NONEBUDDYP

A gumis fülpánttal ellátott gyermek méretű maszkot a kórházban fekvő gyermekek és a gyermekkorú látogatók részére javasoljuk. A kis páciensek számára a vidám állatfigurák segítenek elviselni a betegség nehéz napjait.

| Cikkszám     | Megnevezés                                       | db/ karton |
|--------------|--------------------------------------------------|------------|
| NONEBUDDYP   | Sebészi maszk gumis, gyermek méret, mesefigurás  | 500        |
| NONEBUDDYTIE | Sebészi maszk, felnőtt méret, kötős, mesefigurás | 300        |




## Steril fogóanyag

### Csomagellenőrző indikátorok

A csomagellenőrző integrátorokat és indikátorokat a sterilizálendő csomag belsejébe kell helyezni. Sterilizálás után a csomag kibontását követően színváltozással vagy festékcsik előrehaladásával jelzik, hogy a csomag átesett-e a megfelelő sterilizálási cikluson.



| Cikkszám, megnevezés                                   | Leírás                                                                                                                                     | db/csomag |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Autoklávhoz</b>                                     |                                                                                                                                            |           |
| <b>1243A</b> 3M™ Comply™ autokláv kémiai integrátor    | Mozgó festékcsik technológiájú integráló típusú 5. osztályú indikátor, a hőmérséklet, az idő és a gőztelítettség együttes hatását érzékeli | 500       |
| <b>1250</b> 3M™ Comply™ autokláv kémiai indikátor csík | Felelhető kémiai indikátor autoklávokhoz                                                                                                   | 240       |
| <b>Etilén-oxidhoz</b>                                  |                                                                                                                                            |           |
| <b>1251</b> 3M™ Comply™ EO kémiai indikátor csík       | Felelhető kémiai indikátor etilén-oxid sterilizátorhoz                                                                                     | 240       |



### Folyamatellenőrző kémiai indikátorok

Sterilizáló berendezésekbe helyezett csomagokról meg kell tudni állapítani, hogy átestek-e a megfelelő sterilizálási cikluson. Ennek megállapítására és jelzésére szolgálnak a folyamat indikátorok. Ezeket kívülről a csomagra ragasztják és színváltozással jelzik, hogy átestek-e a cikluson, így vizuálisan elkülöníthetők a sterilizálás előtti és utáni csomagok.

A folyamatindikátorok szalag és címke formájában készülnek, mindkettő öntapadó.



| Cikkszám, megnevezés                                   | Méret         | db/karton |
|--------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| <b>Autokláv indikátor szalagok általános célra</b>     |               |           |
| <b>1322-12MM</b> 3M™ Comply™ autokláv indikátor szalag | 1,2 cm x 55 m | 42        |
| <b>1322-18MM</b> 3M™ Comply™ autokláv indikátor szalag | 1,8 cm x 55 m | 28        |
| <b>Autokláv indikátor címkék</b>                       |               |           |
| <b>1322CH</b> 3M™ autokláv dobozzáró indikátor címke   | 15 mm x 50 mm | 500       |
| <b>Hőlég indikátor szalag</b>                          |               |           |
| <b>1226</b> 3M™ Comply™ hőlég indikátor szalag         | 19 mm x 50 m  | 48        |



## Bowie & Dick tesztcsomag

Elővákuumos autokláv sterilizáló berendezések esetén naponta, bekapcsolás után szükséges a berendezés ellenőrzése. Az ellenőrzés Bowie & Dick teszt (BD) használatával történik. A tesztet úgy tervezték, hogy reprodukálhatóan észlelje a sterilitást veszélyeztető szivárgások, a nem megfelelő vákuum és nem kondenzálódó gázok miatt a sterilizáló kamrában lévő maradék levegőt.

A tesztcsomag a szabványoknak megfelelően egy papírköteg középső helyezett tesztlapból áll, és a 00135LF esetében ezen kívül még egy korai figyelmeztető lap is található benne, ezt a csomagot kell az autokláv kamrájába helyezni, majd egy BD programot lefuttatni.

A Bowie & Dick teszt eredményét a tesztlap színváltozása jelzi. Megfelelő elővákuum és gőz penetráció esetén a színváltozás a lap teljes felületén egyenletes.



| Cikkszám | Megnevezés                                               | db/csomag |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 1301     | 3M™ Comply™ Bowie Dick tesztcsomag EN szerint            | 20        |
| 00135LF  | 3M™ Comply™ Bowie Dick tesztcsomag előjelző indikátorral | 6         |



## Rakomány ellenőrző biológiai indikátorok: 3M Attest rendszer



118

Sterilizáló berendezések rakományának ellenőrzésére használt tesztrendszer. Feladata az adott rakomány sterilizálásának ellenőrzése és dokumentálása. A rendszer részei a tesztcső és az inkubátor vagy automata leolvasó. Többfajta cső és inkubátor, valamint automata leolvasó áll rendelkezésre a különféle igényekhez és berendezésekhez igazodva.

A műanyag tesztcső belsejében spórák és üvegfalában táptalaj van, egymástól elkülönítve. A tesztcsövet a sterilizáló berendezésben kell sterilizálni. Ezután az üvegfal összeroppantásával a spórákat és a táptalajt érintkezésbe kell hozni. Az így aktivált fiolát adott ideig inkubálni kell. A folyamat végén vagy színváltozás jelzi, hogy a spórák előlése megtörtént-e, azaz a sterilizálás megfelelő volt-e, vagy a korszerűbb, gyorsabb eljárások során az automata leolvasó jelez.

A biológiai indikátorok a leghitelesebb eszközök a sterilizálás hatékonyságának ellenőrzésére.

| Cikkszám, megnevezés                                                         | Leírás                                                                                                                  | db/doboz |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Autoklávokhoz való tesztrendszer</b>                                      |                                                                                                                         |          |
| <b>1262</b> 3M™Attest autokláv biológiai tesztcső, 48 órás leolvasás         | A teszt eredményét 48 órás inkubálás után színváltozás jelzi, ami vizuálisan értékelhető ki.                            | 100      |
| <b>118</b> 3M™Attest inkubátor autokláv sterilizációhoz, 56 C fok, 14 csöves | A 1262 jelű tesztcsőhöz használható inkubátor.                                                                          | 1        |
| <b>390</b> 3M™Attest autoreader inkubátor autokláv gyors teszthez            | Az autoreader elvégzi az inkubálást, az eredményt kijelzőn mutatja.                                                     | 1        |
| <b>Etilén oxid sterilizátorhoz való tesztrendszer</b>                        |                                                                                                                         |          |
| <b>1264</b> 3M™Attest EO biológiai                                           | A teszt eredményét 48 órás inkubálás után tesztcső, 48 órás leolvasásszínváltozás jelzi, ami vizuálisan értékelhető ki. | 100      |
| <b>1294</b> 3M™Gyors Attest EO biológiai tesztcső, 4 órás leolvasás          | Az enzimatis reakción alapuló gyors teszt már 4 óra inkubálás után kiértékelhető.                                       | 50       |
| <b>390G</b> 3M™Attest auto-reader (ETO)                                      | Auto-reader leolvasó, EO (Etilén-oxid).                                                                                 | 1        |



390



1264



1294



1262

## 3M™ Attest Super Rapid

### Biológiai teszrendszer autoklávhoz

Autokláv sterilizáló berendezések rakományának ellenőrzésére használt teszrendszer. Feladata az adott rakomány sterilizálásának ellenőrzése és dokumentálása. A rendszer részei a tesztcső és az automata leolvasó. A legújabb technológiai fejlesztések eredményeként a szupergyors (SR) biológiai indikátor már 24 perc után leolvasható. A biológiai indikátorok a leghitelesebb eszközök a sterilizálás hatékonyságának ellenőrzésére.

Az Attest™ Super Rapid tesztcső belsejében spórák és üvegfiolában táptalaj van, egymástól elkülönítve. A tesztcső tetején egy kémiai indikátor is található. Ennek célja, hogy a sterilizálási cikluson átesett tesztcsöveket vizuálisan meg lehessen különböztetni. A nem sterilizált biológiai indikátor használható pozitív kontrollként is.

#### Jellemzők:

- DUAL alkalmazású leolvasó, GŐZ és VH2O2 (plazma) készülékek rakományának a vizsgálata egy leolvasóban
- 24 perc után az eredmény leolvasható
- Intelligens kijelző az eredményig visszaszámláló funkcióval
- A kijelző megtekinthető távolról is, számítógép használatával. Iratkezelés akár webalkalmazással
- Az utolsó 100 eredményt (490. modell) vagy 1000 eredményt (490M. modell) tárolja a rendszer elektronikusan



A készülék vezérlése, az adatokhoz való hozzáférés webes felületen számítógép vagy okostelefon segítségével elvégezhető. A készülék alkalmas sterilizálási adatgyűjtő rendszerhez történő csatlakoztatásra is.

| Cikkszám   | Megnevezés                                                                                     | db/doboz |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 490 / 490M | Attest™ SUPER-Rapid inkubátor, autoreader Gőz és VH2O2 (Plazma) BI-hoz, eredmény 24 perc alatt | 1        |
| 1295       | 3M ATTEST Rapid biológiai indikátor VH2O2 RÓZSASZÍN kupak                                      | 30       |
| 1492V      | 3M ATTEST Szuper rapid biológiai indikátor gőz BARNA                                           | 50       |



A teljes termékpaletta, illetve az egyes termékek pontos műszaki paramétereivel és elérhetőségével kapcsolatosan kérjük keresse területi képviselőnket!

## SteriSet sterilizáló dobozok

A sterilizáció az egyes alkatrészekről az összeszerelt és sterilizált készletek felé haladva a központi steril osztály az eszközök előkészítésétől a kiemelkedő betegellátásig tart. A Medline innovatív SteriSet sterilizáló dobozai és tartozékai teljes körű biztonságot nyújtanak a sterilizálási folyamat alatt.


Elérhető alumínium vagy rozsdamentes acél fedéllel.

### Innovatív jellemzők:

- kettős fedélvédelem
- rozsdamentes acél szelep
- hozzáférhetlenségi biztonság
- kondenzvízleeresztő nehéz terhekhez
- széles méretválaszték
- tartós, fémből kialakított zárórendszer

### Egyéb tartozékok:

- eldobható plombák
- színkódolható fogantyúk és címkék
- dróthálós rozsdamentes acéltálcák
- szilikon szőnyeg
- folyamatjelző indikátor címkék
- tálca bélés lapok (több méret)
- porvédő huzat (több méret)



## Részletes termékleírás

### Kettős fedél védelem +

- A tartós alumínium fedél védi az értékes műszereket és a belső szelepet
- Helytakarékos kialakítással akár 3 doboz is egymásra rakhatnak a sterilizálóban
- A további higiénia érdekében kívül tarja a port, a felesleges nedvességet és egyéb szennyeződések
- Rozsdamentes acél szelep
- Segít a sterilitás biztosításában és a hulladékmennyiség csökkentésében
- Megszünteti az eldobható papírszűrők szükségességét
- Nyomással aktiválva automatikusan megnyílik a gőz elővákuum-sterilizálási ciklusa alatt
- A szelep sterilizálás után zárva marad egy át nem eresztő gát miatt, amely sterilen tartja a tartalmát

### Hozzáférhetlenségi biztonság

- Hőre aktivált ThermoLoc intelligens zárrendszer rögzíti a fedelet a sterilizációs ciklus alatt, megszünteti az eldobható műanyag záruk szükségességét
- Hozzáférhetlenségi pecsétet biztosít
- Biztosítja, hogy a tartály zárva maradjon, amíg ki nem nyitják a műtőben
- A sokoldalú, színkóddal ellátott fogantyúk és címkék megkönnyítik a dobozok azonosítását

### Kondenzvízleeresztő nehéz terhekhez

- Ideális 8 kg feletti szettekhez vagy gőzt használó létesítményekhez
- Akkor nyit, amikor a sterilizáló eléri a 130 ° C-ot és
- lehetővé teszi a maradék kondenzáció kifolyását a tartályból
- Amikor a sterilizáló 110 ° C alá hűl, a lefolyó bezárul, biztosítva a műszer száraz, teljesen védett terhelését



*A teljes termékpaletta, illetve az egyes termékek pontos műszaki paramétereivel és elérhetőségével kapcsolatosan kérjük keresse területi képviselőnket!*

## Csomagolóanyag

### Medline Gemini nem szőtt csomagolóanyagok

#### Könnyen kezelhető és erősebb

A Gemini csomagoló védelmet nyújt a folyadékokkal szemben, ellenáll a szakításnak és szúrásnak.

#### Alacsony bolyhosodási hajlam és jobb tapadási tulajdonságok

Felületén jól tapad a sterilizációs ragasztószalag. Anyagából fakadóan kevésbé bolyhosodik, mely segít megőrizni az eszközök tisztaságát.

#### Egyedülálló SSMMS anyagból készült, bizonyított védelemmel

A Gemini erős, több rétegű és 100% polipropilén (EN 11607-1 és EN 868-2 tesztelt) szerkezete egyedülálló, magas szintű védelmet nyújt a folyadékokkal és részecskékkel szemben.

#### Sokoldalú

A Medline Gemini csomagoló az összes fő sterilizálási ciklusban alkalmazható, ideértve:

##### GEM0-GEM5

- Elővákuumos gőzsterilizálás (autokláv) és Gravitációs gőzsterilizálás

##### GEM1-GEM5

- Etilén-oxid (ETO) sterilizálás, STERRAD® sterilizálás
- STERIS V-PRO® alacsony hőmérsékletű sterilizálás
- STERIZONE® VP4 sterilizálás.

A **GEMINI Interleave** sterilizáló csomagolóanyag célja, hogy lehetővé tegye a mellékelt eszköz(ök) sterilizálását és az ilyen tartalom sterilizálásának megőrzését a sterilizálást követően ellenőrzött környezeti körülmények között, az alábbiak szerint:

- Pre-Vacuum & Gravity Steam: 2 év
- Etilén-oxid (ETO): 365 nap
- STERRAD® 50, 100S, 200S, NX™ és 100NX™ ciklusok: 1 év, STERIZONE® VP4: 1 év
- STERIS V-PRO® 1, 1Plus, max és 60: 1 év

#### Típusok:

##### **GEMINI SZIMPLA CSOMAGOLÓ**

A Gemini Szimpla Csomagoló ideális megoldás olyan sterilizáló egységeknél, ahol két lapot használnak orvosi eszköz vagy műszerkészlet csomagolására.

##### **GEMINI SZÍNKEVERT (INT) CSOMAGOLÓ**

A Gemini szimpla színkevert lapok mind a többrétegű technológiát, mind a színek megkülönböztetését kínálják, olyan sterilizáló egységeknek, ahol a szekvenciális csomagolást használják. Ez a megoldás ötvözi a szakadási ellenállást és a biztonságot.

##### **GEMINI DUPLA CSOMAGOLÓ**

A Gemini Dupla Csomagoló nagyobb megbízhatóságot képes adni a sterilizációs folyamat során. A két összeheggesztett lap együtt kivételes megerősítést nyújt, mellyel javítja a hatékonyságot. A két különböző szín megkönnyíti a lyukak felismerését és segít megkülönböztetni a műszerkészleteket.






|              | GEM0<br>40 gr             | GEM1<br>47 gr             | GEM2<br>54 gr             | GEM3<br>61 gr            | GEM4<br>71 gr            | GEM5<br>75 gr           |
|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 46 x 46 cm   | GEM0118-EU<br>1000 db/krt | GEM1118-EU<br>1000 db/krt | GEM2118-EU<br>1000 db/krt | GEM3118-EU<br>600 db/krt |                          |                         |
| 51 x 51 cm   |                           |                           |                           |                          |                          |                         |
| 61 x 61 cm   | GEM0124-EU<br>500 db/krt  | GEM1124-EU<br>500 db/krt  | GEM2124-EU<br>500 db/krt  | GEM3124-EU<br>250 db/krt | GEM4124-EU<br>250 db/krt |                         |
| 76 x 76 cm   | GEM0130-EU<br>300 db/krt  | GEM1130-EU<br>300 db/krt  | GEM2130-EU<br>300 db/krt  | GEM3130-EU<br>200 db/krt | GEM4130-EU<br>250 db/krt |                         |
| 91 x 91 cm   | GEM0136-EU<br>300 db/krt  | GEM1136-EU<br>300 db/krt  | GEM2136-EU<br>300 db/krt  | GEM3136-EU<br>150 db/krt | GEM4136-EU<br>150 db/krt |                         |
| 102 x 102 cm | GEM0140-EU<br>25 db/krt   | GEM1140-EU<br>250 db/krt  | GEM2140-EU<br>250 db/krt  | GEM3140-EU<br>150 db/krt | GEM4140-EU<br>150 db/krt | GEM5140-EU<br>96 db/krt |
| 114 x 114 cm |                           |                           |                           |                          | GEM4145-EU<br>100 db/krt |                         |
| 122 x 122 cm | GEM0148-EU<br>250 db/krt  | GEM1148-EU<br>250 db/krt  | GEM2148-EU<br>100 db/krt  | GEM3148-EU<br>50 db/krt  | GEM4148-EU<br>50 db/krt  | GEM5148-EU<br>48 db/krt |
| 137 x 137 cm | GEM0154-EU<br>100 db/krt  | GEM1154-EU<br>100 db/krt  | GEM2154-EU<br>100 db/krt  | GEM3154-EU<br>50 db/krt  | GEM4154-EU<br>50 db/krt  |                         |



|              | GEM1<br>47 gr               | GEM2<br>54 gr               | GEM3<br>61 gr               | GEM4<br>71 gr               |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 61 x 61 cm   | GEM1124INT-EU<br>500 db/krt | GEM2124INT-EU<br>500 db/krt | GEM3124INT-EU<br>250 db/krt | GEM4124INT-EU<br>250 db/krt |
| 76 x 76 cm   | GEM1130INT-EU<br>300 db/krt | GEM2130INT-EU<br>300 db/krt | GEM3130INT-EU<br>200 db/krt | GEM4130INT-EU<br>250 db/krt |
| 91 x 91 cm   | GEM1136INT-EU<br>300 db/krt | GEM2136INT-EU<br>300 db/krt | GEM3136INT-EU<br>150 db/krt | GEM4136INT-EU<br>150 db/krt |
| 102 x 102 cm | GEM1140INT-EU<br>250 db/krt | GEM2140INT-EU<br>250 db/krt | GEM3140INT-EU<br>150 db/krt | GEM4140INT-EU<br>150 db/krt |
| 122 x 122 cm | GEM1148INT-EU<br>250 db/krt | GEM2148INT-EU<br>100 db/krt | GEM3148INT-EU<br>50 db/krt  | GEM4148INT-EU<br>50 db/krt  |
| 137 x 137 cm | GEM1154INT-EU<br>100 db/krt | GEM2154INT-EU<br>100 db/krt | GEM3154INT-EU<br>50 db/krt  | GEM4154INT-EU<br>50 db/krt  |
| 137 x 183 cm |                             |                             |                             | GEM4172INT-EU<br>50 db/krt  |

| GEMINI<br>DUPLA | GEM0<br>40 gr             | GEM1<br>47 gr             | GEM2<br>54 gr             | GEM3<br>61 gr             | GEM4<br>71 gr             | GEM5<br>75 gr            |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                 |                           |                           |                           |                           |                           |                          |
| 46 x 46 cm      | GEM0118T-EU<br>500 db/krt | GEM1118T-EU<br>500 db/krt | GEM2118T-EU<br>500 db/krt | GEM3118T-EU<br>300 db/krt |                           |                          |
| 51 x 51 cm      |                           |                           |                           |                           |                           |                          |
| 61 x 61 cm      | GEM0124T-EU<br>250 db/krt | GEM1124T-EU<br>250 db/krt | GEM2124T-EU<br>250 db/krt | GEM3124T-EU<br>100 db/krt | GEM4124T-EU<br>100 db/krt |                          |
| 76 x 76 cm      | GEM0130T-EU<br>150 db/krt | GEM1130T-EU<br>150 db/krt | GEM2130T-EU<br>150 db/krt | GEM3130T-EU<br>75 db/krt  | GEM4130T-EU<br>100 db/krt |                          |
| 91 x 91 cm      | GEM0136T-EU<br>150 db/krt | GEM1136T-EU<br>150 db/krt | GEM2136T-EU<br>150 db/krt | GEM3136T-EU<br>75 db/krt  | GEM4136T-EU<br>75 db/krt  | GEM5136T-EU<br>72 db/krt |
| 102 x 102 cm    | GEM0140T-EU<br>100 db/krt | GEM1140T-EU<br>100 db/krt | GEM2140T-EU<br>100 db/krt | GEM3140T-EU<br>75 db/krt  | GEM4140T-EU<br>75 db/krt  | GEM5140T-EU<br>48 db/krt |
| 114 x 114 cm    |                           | GEM1145T-EU<br>100 db/krt |                           | GEM3145T-EU<br>50 db/krt  | GEM4145T-EU<br>50 db/krt  | GEM5145T-EU<br>48 db/krt |
| 122 x 122 cm    | GEM0148T-EU<br>100 db/krt | GEM1148T-EU<br>100 db/krt | GEM2148T-EU<br>50 db/krt  | GEM3148T-EU<br>30 db/krt  | GEM4148T-EU<br>30 db/krt  | GEM5148T-EU<br>24 db/krt |
| 137 x 137 cm    | GEM0154T-EU<br>50 db/krt  | GEM1154T-EU<br>50 db/krt  | GEM2154T-EU<br>50 db/krt  | GEM3154T-EU<br>30 db/krt  | GEM4154T-EU<br>30 db/krt  | GEM5154T-EU<br>24 db/krt |
| 137 x 183 cm    |                           |                           |                           | GEM3172T-EU<br>30 db/krt  | GEM4172T-EU<br>30 db/krt  |                          |



Az egyes termékek pontos műszaki paramétereivel és elérhetőségével kapcsolatosan kérjük keresse területi képviselőnket!

## Medline egyszer használatos betegtakaró

A Medline egyszer használatos betegtakarója melegséget, kényelmet és diszkréciót biztosít a betegek számára vizsgálatok és műtétek alatt, legyen szó perioperatív, posztoperatív ellátásról, sürgősségi vagy mentőszolgálatokról.

A puha, latexmentes anyagból készült takaró gyengéd a bőrhöz, nem irritál. Segíti a testhőmérséklet szabályozását a műtét előtt, alatt és után – külön melegítőberendezés nélkül is használható.


### Előnyei:

- Melegítőszekrényben előmelegíthető
- Erős, szakadásálló
- Egyszer használatos, csökkenti a keresztfertőzés kockázatát
- Alacsony szőszőlődési hajlam
- Légáteresztő
- Nincs szükség mosásra, ezzel költséget takarít meg

A takaró fehér színű, mérete: 110 x 120 cm. Egyenként csomagolva vagy gyűjtőcsomagban is rendelhető.

Tökéletesen kiegészíti a Medline QuickSuite® műtőasztal-készletet, amely egyszer használatos elemekkel gyorsítja meg a műtőasztal előkészítését és takarítását.

| Cikkszám | Megnevezés                                        | Méret       | db/doboz |
|----------|---------------------------------------------------|-------------|----------|
| DORB01   | Betegtakaró, eldobható, fehér, BULK               | 110 x 210cm | 30       |
| DORB03   | Betegtakaró, eldobható, kék, kettesével csomagolt | 110 x 210cm | 30       |




## Elektróda

### 3M™ Red-Dot™ EKG elektródák

#### A megfelelő elektróda választása fontos

A megfelelő elektróda kiválasztása nehéz feladat. Ezért a 3M™ Red Dot™ EKG elektródáinak választéka a leggyakrabban előforduló beteg és teljesítmény igényekhez alkalmazkodik. A 3M termékeivel a megfelelő tapadás minden beteg számára garantált, a jel erőssége egyenletes és megbízható, ezen felül megkönnyíti a követelményeknek való megfelelést is, ezzel hozzájárulva a betegellátás színvonalának emeléséhez.

|                         | Felnőtt                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Újszülött                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |
|                         |  Izzadás                                       |  Izzadás                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                         | 2228                                                                                                                            | 2570                                                                                                                                                                                      | 2238                                                                                                                                                                                                                                                            | 2269T                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A jel minősége          |                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |
| MR függő                | Nem                                                                                                                             | Igen                                                                                                                                                                                      | Nem                                                                                                                                                                                                                                                             | Igen                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sugáráteresztő          | Nem                                                                                                                             | Igen                                                                                                                                                                                      | Nem                                                                                                                                                                                                                                                             | Igen                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hátrész                 | Hab                                                                                                                             | Hab                                                                                                                                                                                       | Micropore ragtapasz                                                                                                                                                                                                                                             | Átlátszó ragtapasz                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dobozban lévő mennyiség | 50                                                                                                                              | 50                                                                                                                                                                                        | 50                                                                                                                                                                                                                                                              | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Részletek               | Három napig használható. Az összes elektróda csomagolása perforált az egyedi eltávolítás megkönnyítése érdekében.<br>4 x 3,2 cm | A nagyteljesítményű ragasztó azonnali tapadást és akár öt napos viseletet kínál, emellett védi a bőrt és kényelmes. Akár 45 napig friss marad a zacskóbontástól számítva.<br>4,1 x 3,5 cm | Puha szövetes támaszték, mely légáteresztő, rugalmas és felveszi a szükséges formát, emellett gyengéd a bőrrel, így növelve a beteg komfortérzetét. Három napig használható. A felbontás után akár 30 napon keresztül megbízható teljesítményt nyújt.<br>6,1 cm | A praktikus, előre drótozott elektródák kizárják az elektromos vezetékek okozta téves riasztás és a nem kívánt nyomás kialakulásának lehetőségét. Az integrált vezetőknek hosszú élettartamú, erős és stabil rendszert biztosítanak.<br>2 x 4 cm; 56 cm hosszúságú vezetékkel (3 db csomagonként) |

### 3M™ Defib Pad zselépárna defibrillátorhoz



Elektromosan vezető géllal átítatott nem szótt anyagú narancssárga színű lapok. Párosával csomagolva, azonnal használatra kész állapotban.

#### Előnyök:

- Használata gyors és biztonságosan helyettesíti a gélt
- Teljes felületén tapad és vezet
- Kiküszöböli a géllhiány miatti bőrtraumát vagy égést, több egymást követő impulzus is adható
- Sürgősségi szituációban kiváló segítséget nyújt
- Nincs szükség előzetes bőrtisztításra
- Nem hagy maradékot a bőrön

| Cikkszám | Megnevezés    | Méret             | Csomagolás                    |
|----------|---------------|-------------------|-------------------------------|
| 2345N    | 3M™ Defib Pad | 11,4 cm x 11,4 cm | 1 pár/tasak, 10 tasak /doboz  |
| 2346N    | 3M™ Defib Pad | 11,4 cm x 15,2 cm | 1 pár/ tasak, 10 tasak /doboz |



## Törésrögzítők, gipszek


### 3M™ ScotchCast™ merev műanyag törésrögzítő tekercsek

Üvegszálás „gipsz” megbízható támasz a töréskezelésben. Üvegszálás alapanyaga és a speciális, vízre keményedő poliuretángyanta kombinációjának köszönhetően rendkívül jól modellálható. Könnyű, kényelmes, a mindennapi mozgást nem gátolja. A felhelyezést követően 5 perc alatt megszilárdul és teljes teherbíró képességét 30 perc után éri el. Az élénk színekben is kapható tekercsek vidámbbá teszik a betegség napjait.



A 3M™ ScotchCast™ üvegszálás törésrögzítő alkalmazása csak a kezelőorvos javaslata alapján tanácsolt.

| Cikkszám | Megnevezés                                      | Méret           | db/doboz |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 82002    | 3M™ Scotchcast™ üvegszálás törésrögzítő tekercs | 5 cm x 3,6 m    | 10       |
| 82003    | 3M™ Scotchcast™ üvegszálás törésrögzítő tekercs | 7,5 cm x 3,6 m  | 10       |
| 82004    | 3M™ Scotchcast™ üvegszálás törésrögzítő tekercs | 10 cm x 3,6 m   | 10       |
| 82005    | 3M™ Scotchcast™ üvegszálás törésrögzítő tekercs | 12,5 cm x 3,6 m | 10       |



### 3M™ SoftCast™ félmerev műanyag törésrögzítő tekercsek

Félmerev üvegszálás műanyag „gipsz” törésrögzítő tekercsek. A funkcionális törésrögzítés egyedülálló eszközei. Különleges alapanyagának köszönhetően a SoftCast félmerev marad. A félmerev közegben az izomzat és az inak funkciói megtartottak, így az utókezelés lerövidül.

A 3M™ SoftCast™ üvegszálás törésrögzítő alkalmazása kizárólag bizonyos sérülés típusoknál és csak szakorvosi felügyelet mellett történhet.



| Cikkszám | Megnevezés                                         | Méret          | db/doboz |
|----------|----------------------------------------------------|----------------|----------|
| 82103    | 3M™ SoftCast™ félmerev törésrögzítő tekercs, fehér | 7,5 cm x 3,6 m | 10       |
| 82103B   | 3M™ SoftCast™ félmerev törésrögzítő tekercs, kék   | 7,5 cm x 3,6 m | 10       |
| 82104    | 3M™ SoftCast™ félmerev törésrögzítő tekercs, fehér | 10 cm x 3,6 m  | 10       |

### 3M™ Szintetikus alábélelő pólya törésrögzítők alá



A törések rögzítéséhez használt gipsztekercek alá bélelő pólyát kell használni a biztonságos rögzítés, a bőr védelme és a páciens komfort érdekében.

| Cikkszám | Megnevezés            | Méret          | db/<br>csomag |
|----------|-----------------------|----------------|---------------|
| MW03     | 3M™ Alábélelő tekercs | 7,5 cm x 2,7 m | 12            |
| MW04     | 3M™ Alábélelő tekercs | 10 cm x 2,7 m  | 12            |
| MW06     | 3M™ Alábélelő tekercs | 15 cm x 2,7 m  | 12            |

### 3M™ Szintetikus csőharisnya

A törések rögzítéséhez használt gipsztekercek alkalmazása előtt trikócső-pólyát, más néven csőharisnyát kell húzni a végtagra a biztonságos rögzítés, a bőr védelme és a páciens komfort érdekében. A csőharisnya szintetikus hurkolt anyagból készül, kellően rugalmas és követi a testkontúrokat.

| Cikkszám | Megnevezés                             | Méret           | db/<br>karton |
|----------|----------------------------------------|-----------------|---------------|
| MS02     | 3M™ Szintetikus alapanyagú csőharisnya | 5 cm x 22,5 m   | 1             |
| MS03     | 3M™ Szintetikus alapanyagú csőharisnya | 7,5 cm x 22,5 m | 1             |
| MS04     | 3M™ Szintetikus alapanyagú csőharisnya | 10 cm x 22,5 m  | 1             |
| MS06     | 3M™ Szintetikus alapanyagú csőharisnya | 15 cm x 22,5 m  | 1             |



*A teljes termékpaletta, illetve az egyes termékek pontos műszaki paramétereivel és elérhetőségével kapcsolatosan kérjük keresse területi képviselőnket!*



## Sérvhálók

### Herniamesh™ sérvháló választék

A Herniamesh sérvháló ultratiszta tömör (monofil) polipropilén szálból készül, amely biológiailag semleges (inert) és jól elősegíti a gyors szövet-beépülést. A sérvhálót sterilizálás és csomagolás előtt ultrahangosan tisztítják. Az egyedi hurkolási séma és a tömör szál megfelelően kiválasztott átmérője különlegesen előnyös tulajdonságokat eredményez:

- kiváló szakítószilárdság és varrat-megtartó képesség - különféle hurkolási sémával és vastagságban készül
- ideális háló-szem méret a gyors fibroblasztikus beépülés érdekében
- ideális alaktartás – könnyű kezelni
- kiváló síkfelület tartás, nem hajlik fel a széle, zsugorodás mentes

#### Hermesh 3 makroporózus háló

*Mind nyitott, mind laparoszkópos beavatkozásokhoz alkalmas*


Alapanyag: nem felszívódó polipropilén tömör szál Ø180 µm

Vastagság: 0,54 mm ±10%

Fajlagos súly: 127 g/m<sup>2</sup>

Háló-szem méret: 698 µm

| Cikkszám | Méret        | db/doboz |
|----------|--------------|----------|
| H30210   | 2,5 x 10 cm  | 5        |
| H30611   | 6 x 11 cm    | 5        |
| H30815   | 8 x 15 cm    | 5        |
| H31515   | 15 x 15 cm   | 5        |
| H30530   | 5 x 30,5 cm  | 5        |
| H33030   | 30 x 30 cm   | 5        |
| H32535   | 25 x 35,5 cm | 5        |



#### Hermesh 4 kétirányú rugalmassággal rendelkező makroporózus háló

*Mind nyitott, mind laparoszkópos beavatkozásokhoz alkalmas*


Alapanyag: nem felszívódó polipropilén tömör szál Ø180 µm

Vastagság: 0,53 mm ±10%

Fajlagos súly: 112 g/m<sup>2</sup>

Háló-szem méret: 758 µm

| Cikkszám | Méret        | db/doboz |
|----------|--------------|----------|
| H40210   | 2,5 x 10 cm  | 5        |
| H40611   | 6 x 11 cm    | 5        |
| H40815   | 8 x 15 cm    | 5        |
| H41515   | 15 x 15 cm   | 5        |
| H40530   | 5 x 30,5 cm  | 5        |
| H43030   | 30 x 30 cm   | 5        |
| H42535   | 25 x 35,5 cm | 5        |



### Hermesh 5 transzparens, puha, makroporózus háló

*Mind nyitott, mind laparoszkópos beavatkozásokhoz alkalmas*


Alapanyag: nem felszívódó polipropilén tömör szál Ø180 µm

Vastagság: 0,49 mm ±10%

Fajlagos súly: 107 g/m<sup>2</sup>

Háló-szem méret: 748 µm

| Cikkszám | Méret        | db/doboz |
|----------|--------------|----------|
| H50210   | 2,5 x 10 cm  | 5        |
| H50611   | 6 x 11 cm    | 5        |
| H50815   | 8 x 15 cm    | 5        |
| H51515   | 15 x 15 cm   | 5        |
| H50530   | 5 x 30,5 cm  | 5        |
| H53030   | 30 x 30 cm   | 5        |
| H52535   | 25 x 35,5 cm | 5        |



### Hermesh 6 könnyű, multiporózus háló

*Mind nyitott, mind laparoszkópos beavatkozásokhoz alkalmas*


Alapanyag: nem felszívódó polipropilén tömör szál Ø120 µm

Vastagság: 0,54 mm ±10%

Fajlagos súly: 48 g/m<sup>2</sup>

Háló-szem méret: 410/1800/2270 µm

| Cikkszám | Méret      | db/doboz |
|----------|------------|----------|
| H60611   | 6 x 11 cm  | 5        |
| H60815   | 8 x 15 cm  | 5        |
| H61515   | 15 x 15 cm | 5        |
| H63030   | 30 x 30 cm | 5        |



### Hermesh 7 ultra könnyű makroporózus háló

*Mind nyitott, mind laparoszkópos beavatkozásokhoz alkalmas*


Alapanyag: nem felszívódó polipropilén tömör szál Ø80 µm

Vastagság: 0,34 mm ±10%

Fajlagos súly: 19 g/m<sup>2</sup>

Háló-szem méret: 1500 µm

| Cikkszám | Méret      | db/doboz |
|----------|------------|----------|
| H70611   | 6 x 11 cm  | 5        |
| H70815   | 8 x 15 cm  | 5        |
| H71515   | 15 x 15 cm | 5        |
| H73030   | 30 X 30 cm | 5        |



## Relimesh Teflon® bevonatú sérvhálók

A Relimesh sebészeti sérvháló kompozit, nem felszívódó teflon háló.




### Indikációk


A Relimesh sebészeti sérvháló hasfali sérvök és defektusok sebészeti úton történő, intraperitoneális módon, nyitott vagy laparoskopos módszerrel való kezelésére készült. Beültetéskor rendkívül fontos a háló megfelelő orientációja. A PP oldalt azon szövetek irányában kell elhelyezni, amelyek fibroblasztos beépülését kívánjuk. Az ePTFE oldalt azokhoz a szövetekhez kell illeszteni, amelyeknél a tapadás nem kívánt, káros.

### Előnyök:

- magas anyagszilárdság
- kiváló rugalmasság
- csak 0,5mm vastag
- hasfalhoz hasonló biomechanikai tulajdonságok
- tetszőleges formára vágható
- trokárral könnyen behelyezhető
- trokárral való behelyezés után könnyen kisimítható



| Cikkszám   | Méret                | db/doboz |
|------------|----------------------|----------|
| PEP 12-R   | 12 cm kerek          | 1        |
| PEP 1418-O | 14 cm x 18 cm ovális | 1        |
| PEP 1114-O | 11 cm x 14 cm ovális | 1        |
| PEP 2025-O | 20 cm x 25 cm ovális | 1        |
| PEP 2535-O | 25 cm x 35 cm ovális | 1        |




## Pelvimesh

Nem felszívódó monofil polipropilén háló a női medence-alap rekonstrukcióhoz. A háló a kívánt méretre vágható a szélek elbomlásának veszélye nélkül.

### Jellemzők:

- flexibilitás, rugalmasság
- sűrűség, súly
- szilárdság
- porozitás, hurkolási séma, háló-szem méret
- monofil szál átmérője 120 mm
- vastagság 0,58 mm
- fajlagos súly (tömeg) 48,8 g/m<sup>2</sup>
- prozítás (a teljes terület arányában): 86,7 %

| Cikkszám  | Méret      | db/doboz |
|-----------|------------|----------|
| PM30630-H | 30cm x 6cm | 1        |




## Pelvimesh® anterior

Négy szárú rekonstrukciós szalag



A Pelvimesh® anterior nem felszívódó polipropilén szálból készített implantátum.



Normál vagy megerősített mechanikai tulajdonságú változatban készül, az utóbbi szalag szakítószilárdsága erősebb.

A speciális ún. quadriaxiális szövési technológia (Herniamesh szabadalom) eredményeképpen négy tengely irányában, azaz hossz- kereszt- és két átló irányában tartalmaz elemi szálakat, ezért mechanikai szilárdsága mind a négy tengely irányában azonos, így erőhatás következtében nem deformálódik.

A kis átmérőjű fonál és a quadriaxiális hurkolási technológia eredményeképpen a szalag könnyű, erős, mégis puha és hajlékony.

A szárak végéhez a bevezetéshez szükséges fonál van erősítve, amely hurokban végződik. Az implantátum szárai védőfóliával vannak burkolva, amely megkönnyíti a bevezetést és megakadályozza a szűrt csatorna traumatizálását. A védőfólia a bevezetést követően egyszerűen eltávolítható. A védőfólia eltávolítását követően a szalag szára stabilan tapad a szűrt csatornában.


### Javasolt felhasználási terület:

A Pelvimesh® anterior implantátumot a vaginális anatómia minimál invazív sebési úton, a transobturator technika felhasználásával történő rekonstrukciójához fejlesztették ki. Használata elsősorban anterior vaginális prolapszus esetén javasolt.

### Rendelési információ




PM30630  
Normál szövés  
30cm x 6cm



PM30830  
Normál szövés  
30cm x 8cm



PM30630-H  
Megerősített szövés  
30cm x 6cm




PM30830-H  
Megerősített szövés  
30cm x 8cm

## TS11 quadriaxiális: a nem deformálódó szalag

A TS11 szabadalmaztatott innovatív quadriaxiális hurkolási technikával készül. Ez a szerkezet igen könnyű, mégis megfelelően erős.

Mechanikai szilárdsága mind a négy tengely irányában azonos, emiatt erőhatás következtében nem deformálódik. A termék háló-szerkezete három különböző méretű szemből épül fel, ez rendkívüli módon elősegíti a gyors beépülést.



A quadriaxiális hurkolási séma eredményeképpen mind a négy tengely irányában vezetnek szálak. Az így készült termék húzószilárdsága minden irányban egyforma, ezért erőhatás következtében nem deformálódik, ami inkontinencia szalag esetében igen fontos és előnyös tulajdonság.



A **Herniamesh TS11 quadriaxiális szalag** erőhatás következtében gyakorlatilag nem veszít szélességéből, ezért az alátámasztás biztonságos. Ennek a szalagnak a szélei el vannak dolgozva, tehát nem okoz urethralis eróziót. A TS11 súlya lényegesen (50%-al) kisebb, mint más gyártók szalagjaié, ezért kevesebb idegen anyag kerül a szervezetbe.

Herniamesh  
Quadriaxiális szalag  
terhelés nélkül

szál méret: 80  $\mu\text{m}$   
súly: 48 g/m<sup>2</sup>





Herniamesh  
Quadriaxiális szalag  
10 N erővel terelve

Más gyártók szalagjainak szélessége erőhatás következtében több, mint felére csökken, emiatt az alátámasztás nem biztonságos. A változó erőhatás következtében fellépő szélesség változás urethralis eróziót, szélső esetben elzáródást és vizelet retentiót okoz. A szalag szélei nincsenek eldolgolva, ami további eróziót okoz.

egyéb gyártó szalagja I.  
terhelés nélkül



szál méret: 160  $\mu\text{m}$   
súly: 100 g/m<sup>2</sup>



egyéb gyártó szalagja I.  
10 N erővel terelve

egyéb gyártó szalagja II.  
terhelés nélkül

szál méret: 160  $\mu\text{m}$   
súly: 100 g/m<sup>2</sup>



egyéb gyártó szalagja II.  
5 N erővel terelve

## Medline betegkényelmi ruházat

A Medline járóbeteg-ellátásra tervezett védőruházati kínálatának része, melynek célja, hogy a betegek kórházi tartózkodása során kényelmesebb és megnyugtatóbb élményt nyújtson.

A Medline kolonoszkópiás vizsgálathoz készült **rövidnadrágjai** praktikus és kényelmes viseletet biztosítanak a páciensek számára a diagnosztikai eljárás során. Ezek a nadrágok 35 gm/m<sup>2</sup> súlyú, puha, jól szellőző SMS anyagból készülnek. Az egyszer használatos nadrágok kialakítása a betegek szemérem érzetét és a személyzet hatékonyságát egyaránt szem előtt tartja: hátoldalukon egy tépőzárral zárható nyílás található, amely megkönnyíti a vizsgálatot.

A rövid ujjú **betegköpeny** kiváló megoldást kínál a járóbeteg-ellátás során, illetve a műtét előtti és utáni vizsgálatokhoz. A köpeny puha, nem szőtt, 35 g/m<sup>2</sup>-es SMS anyagból készül, amely megfelelő takarást és diszkréciót biztosít a kórházi tartózkodás ideje alatt. Egyszer használatos kialakításának köszönhetően hozzájárul a keresztfertőzések és kórházi eredetű szövődmények csökkentéséhez.

A Medline köpeny további praktikus jellemzői közé tartozik:

- rövid ujjak, amely megkönnyíti a karokhoz való hozzáférést
- hátul nyitható kialakítás
- deréknál megköthető, így a legtöbb betegre jól illeszkedik.

A betegkényelmi ruházat részeként még felsorolandó termékünk a piros, dupla talpmintás **csúszásgátló zokni**, ami kifejezetten az elesés szempontjából veszélyeztetett betegek részére ajánlott. A kétoldali csúszásmentes felület folyamatos tapadást biztosít, még akkor is, ha a zokni elfordul a viselés közben. A puha főttréteg kényelmes, jól felszívja a nedvességet és segít szárazon tartani a lábat.

Az esések megelőzésére tervezett zokni hozzájárul a betegek biztonságához és a kórházi ellátás színvonalának javításához.

A Medline egyszer használatos műtétű alsóneműje kék, puha polipropilénből készül, diszkrét és kényelmes viseletet biztosít műtétű és diagnosztikai ellátás alatt. Két méretben (L és 2XL) elérhető, és a betegelégedettséget szolgálja a járóbeteg-ellátásban.



| Cikkszám     | Megnevezés                          | Méret       | db/doboz |
|--------------|-------------------------------------|-------------|----------|
| NONECSHL     | Kolonoszkópos nadrág                | L           | 10       |
| NONECSH2XL   | Kolonoszkópos nadrág                | 2XL         | 10       |
| NONE27046    | Beteging, kék, SMS                  | L           | 50       |
| NONE27046XL  | Beteging, kék, SMS                  | XL          | 50       |
| MDTEFP218R   | Csúszásgátló bevonatos zokni, piros | univerzális | 48       |
| MDTEFP218RXL | Csúszásgátló bevonatos zokni, piros | XL          | 48       |
| MDTE211218C  | Csúszásgátló bevonatos zokni, piros | univerzális | 48       |
| NONE27UP     | Alsónadrág, kék                     | L           | 50       |
| NONE27UPXXL  | Alsónadrág, kék                     | 2XL         | 50       |

## Műtői nedvszívó szőnyeg

### Liqui-Loc™ nedvszívó műtői szőnyeg

A Liqui-Loc™ nedvszívó műtői szőnyeg segít a biztonságosabb környezet megteremtésében a műtéti folyamatok alatt. Két rétegből áll, az alsó oldala kék színű poli anyag, mely csúszásmentessé teszi. Felső része cellulóz közegű poliészter szál, amely felszívja a folyadékot. Többféle méretben elérhető.

| Cikkszám | Megnevezés                        | Nedvszívó kapacitás | Méret       | db/karton |
|----------|-----------------------------------|---------------------|-------------|-----------|
| ORLLPBS  | Liqui-Loc nedvszívó műtői szőnyeg | 2,2 liter           | 71 x 102 cm | 13        |
| ORLLPBM  | Liqui-Loc nedvszívó műtői szőnyeg | 3 liter             | 71 x 142 cm | 10        |
| ORLLPBL  | Liqui-Loc nedvszívó műtői szőnyeg | 3,9 liter           | 71 x 183 cm | 8         |
| ORDSFMAT | Kétoldalú abszorbens padlólap     | 7 liter             | 75 x 38 cm  | 50        |



## Jegyzetek

[illegible]



**3 MED Kft.**

2092 Budakeszi, Kagyló utca 1-3.

Telefon: +36 23 456 352

[www.3med.hu](http://www.3med.hu)